

年内報告可能最終受付日・年内最終受付日 保存不適検体の年内最終受付日

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、年内報告可能最終受付日・年内最終受付日及び検体の性質上、越年保存が不適當で、特にご注意いただく検査項目の最終受付日についてご案内申し上げます。

謹白



● 年内報告可能最終受付日

年内にご報告可能な最終受付日です。

ただし、再検査の場合には翌年の報告になる場合がありますので
ご了承ください。

● 年内最終受付日

年内に検体をお預かりできる最終受付日です。

● 保存不適検体の年内最終受付日

検体の性質上、越年保存が不適當な検査項目についての最終受付日
です。

* その他の未掲載項目につきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

索引

生化学的検査	3, 4
生化学的検査(薬剤)	4
内分泌学的検査	4, 5
免疫学的検査(腫瘍マーカー)	5
免疫学的検査(血漿蛋白)	5
免疫学的検査(免疫グロブリン・他)	5, 6
免疫学的検査(免疫血液学的検査)	6
免疫学的検査(移植関連検査)	6
免疫学的検査(自己免疫関連検査)	6
免疫学的検査(感染症)	6, 7
免疫学的検査(ウイルス)	7
免疫学的検査(細胞性免疫・細胞機能検査)	7
血液学的検査	8
一般検査	8
微生物学的検査	8, 9
染色体・遺伝子関連検査	9, 10
病理学的検査(病理組織検査)	10
病理学的検査(細胞診)	10
研究検査	10, 11
環境検査	11
新規項目	11
保存不適検体の年内最終受付日	12

項目		28(水) 報告可能 受付日	29(木) 年内報告 可能最終 受付日	年内 最終 受付日	
生化学的検査					
蛋白	総蛋白(TP)	27(火)	28(水)	29(木)	
	アルブミン/BCP改良法	27(火)	28(水)		
	アルブミン・グロブリン比(A/G比)	27(火)	28(水)		
	尿中アルブミン-随時尿(尿中マイクロアルブミン-Cre補正)	24(土)	26(月)		28(水)
	尿中アルブミン-蓄尿(尿中マイクロアルブミン)	24(土)	26(月)		
	尿蛋白定量	27(火)	28(水)		
	尿蛋白クレアチニン比	27(火)	28(水)		
蛋白・窒素化合物	蛋白分画(TP-F)	27(火)	28(水)	29(木)	
	尿素窒素(UN)-血清	27(火)	28(水)		
	尿素窒素(UN)-尿	27(火)	28(水)		
	クレアチニン(CRE)-血清	27(火)	28(水)		
	クレアチニン(CRE)-尿	27(火)	28(水)		
	推算GFRcreat	27(火)	28(水)		
	シスタチンC	24(土)	26(月)		28(水)
	推算GFRcys	24(土)	26(月)		
	尿酸(UA)-血清	27(火)	28(水)		29(木)
	尿酸(UA)-尿	27(火)	28(水)		
	クレアチン-血清	24(土)	26(月)		28(水)
	クレアチン-尿	24(土)	26(月)		
	アンモニア(NH ₃)	27(火)	28(水)		29(木)
	アミノ酸分析-血漿、尿、髄液	15(木)	16(金)		
アミノ酸分析(9種)	23(金)	23(金)	28(水)		
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)(BCAA/TYR)	24(土)	26(月)			
ホモシステイン	17(土)	17(土)			
血漿蛋白	SP-A(肺サーファクタント蛋白A)	24(土)		26(月)	29(木)
	SP-D(肺サーファクタント蛋白D)	24(土)	26(月)		
	KL-6	27(火)	28(水)		
糖質・関連物質・有機酸	血糖(BS;グルコース)	27(火)	28(水)	29(木)	
	HbA1c(NGSP)	27(火)	28(水)		
	グリコアルブミン(GA)	27(火)	28(水)		
	1,5-アンヒドログルシトール(1,5-AG)	24(土)	26(月)		28(水)
	乳酸	24(土)	26(月)		
	ピルビン酸	24(土)	26(月)		
	動脈血ケトン体分画	24(土)	26(月)		
ケトン体分画	24(土)	26(月)	28(水)		
ヒアルロン酸	24(土)	26(月)			
尿中シュウ酸	17(土)	24(土)	29(木)		
脂質・関連物質	リン脂質(PL)	27(火)		28(水)	
	遊離脂肪酸(FFA;NEFA)	27(火)		28(水)	
	中性脂肪(TG)	27(火)		28(水)	
	総コレステロール(TC)(T-Cho)	27(火)		28(水)	
	HDL-コレステロール(HDL-C)	27(火)		28(水)	
	LDL-コレステロール(LDL-C)	27(火)		28(水)	
	Friedewald式(F式)	27(火)		28(水)	
	non HDL-C	27(火)		28(水)	
	遊離コレステロール(F-Cho)	27(火)		28(水)	
	β-リポ蛋白(β-LP)	27(火)		28(水)	
	RLP-コレステロール(RLP-C;レムナト様リポ蛋白コレステロール)	24(土)		26(月)	
	MDA-LDL(マロンジアルデヒド修飾LDL)	16(金)		20(火)	
	sd LDL-C(small dense LDLコレステロール)	24(土)		26(月)	28(水)
	リポ蛋白分画(アガロース法、HPLC法)	24(土)	26(月)		
コレステロール分画(Cho分画)	24(土)	26(月)	29(木)		
アポリポ蛋白(A-I、B、E)	27(火)	28(水)			
アポリポ蛋白(A-II、C-II、C-III)	24(土)	26(月)			
リポ蛋白(a)(Lp(a))	24(土)	26(月)			
リポ蛋白リパーゼ(LPL)	20(火)	20(火)	28(水)		
脂肪酸4分画	21(水)	22(木)			
極長鎖脂肪酸(VLC-FAs)	16(金)	16(金)			
総胆汁酸(TBA)	26(月)	27(火)			
生体色素関連物質	総ビリルビン(T-Bil)	27(火)	28(水)	29(木)	
	直接ビリルビン(D-Bil)	27(火)	28(水)		
	尿中コプロポルフィリン定性	24(土)	26(月)		
	コプロポルフィリン定量	17(土)	24(土)		
	尿中コプロポルフィリン定量	19(月)	19(月)		
	ウロポルフィリン定量	17(土)	24(土)		
	尿中ウロポルフィリン定量	19(月)	19(月)		
	プロトポルフィリン定量	17(土)	24(土)		
	尿中ポルフォビリノゲン定量	20(火)	20(火)		
	尿中δ-アミノレブリン酸定量(δ-ALA定量)	22(木)	24(土)		

項目		28(水) 報告可能 受付日	29(木) 年内報告 可能最終 受付日	年内 最終 受付日
酵素・関連物質	クレアチンキナーゼ(CK;CPK)	27(火)	28(水)	29(木)
	CKアインザイム(CPKアインザイム)	24(土)	26(月)	28(水)
	CK-MB/CLIA	27(火)	28(水)	29(木)
	AST(GOT)	27(火)	28(水)	29(木)
	ASTアインザイム(m-AST)(GOTアインザイム;m-GOT)	24(土)	26(月)	28(水)
	ALT(GPT)	27(火)	28(水)	29(木)
	LD/IFCC	27(火)	28(水)	29(木)
	LDアインザイム/IFCC(LDHアインザイム/IFCC)	24(土)	26(月)	28(水)
	ALP/IFCC	27(火)	28(水)	29(木)
	ALPアインザイム/IFCC(アルカリホスファターゼアインザイム/IFCC)	24(土)	26(月)	28(水)
	骨型アルカリホスファターゼ(BAP)	26(月)	27(火)	28(水)
	TRACP-5b(酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ-5b)	23(金)	26(月)	28(水)
	γ-GT(γ-GTP)	27(火)	28(水)	29(木)
	アルドラーゼ(ALD)	26(月)	27(火)	28(水)
	コリンエステラーゼ(ChE)	27(火)	28(水)	29(木)
	グアナーゼ	24(土)	26(月)	28(水)
	ADA(アデノシンデアミナーゼ)-血清、胸水	24(土)	26(月)	28(水)
	LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	27(火)	28(水)	29(木)
	アミラーゼ(AMY)-血清	27(火)	28(水)	29(木)
	アミラーゼ(AMY)-尿	27(火)	28(水)	29(木)
	アミラーゼアインザイム-血清、尿	24(土)	26(月)	28(水)
	P型アミラーゼ(アミラーゼアインザイム(膵型))	24(土)	26(月)	28(水)
	リパーゼ	27(火)	28(水)	29(木)
	トリプシン	24(土)	26(月)	28(水)
	膵ホスホリパーゼA ₂ (膵PLA ₂)	24(土)	26(月)	28(水)
	エラスターゼ1	24(土)	26(月)	28(水)
	ペプシノゲン(PG)セット	27(火)	28(水)	29(木)
	胃がんリスク層別化検査ABC分類	24(土)	26(月)	28(水)
	胃がんリスク層別化検査ABC分類/LA	24(土)	26(月)	
	ACE(アンギオテンシン1転換酵素)	24(土)	26(月)	
	尿中NAG(N-アセチルβ-D-グルコサミニダーゼ)	24(土)	26(月)	29(木)
	子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ	24(土)	26(月)	
頸管腔分泌液中癌胎児性フィブロネクチン	24(土)	26(月)	29(木)	
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	27(火)	28(水)		
リゾチーム-尿	24(土)	24(土)	28(水)	
リゾチーム-血清	24(土)	26(月)		
ビタミン・関連物質	ビタミンA	21(水)	21(水)	28(水)
	ビタミンB ₁ (チアミン)	21(水)	23(金)	
	ビタミンB ₂ -全血(リボフラビン)	21(水)	24(土)	
	ビタミンB ₂ (リボフラビン)	21(水)	24(土)	
	ビタミンB ₆	17(土)	24(土)	
	ビタミンB ₁₂ (シアノコバラミン)	26(月)	27(火)	
	葉酸	26(月)	27(火)	
	カルニチン	24(土)	26(月)	
	ビタミンC(アスコルビン酸)	20(火)	20(火)	
	1,25-ジヒドロキシビタミンD ₃ (1-25-(OH) ₂ VD ₃)	22(木)	22(木)	
25-ヒドロキシビタミンD(25OHビタミンD)	24(土)	26(月)		
25-ヒドロキシビタミンD/ECLIA(25OHVD/ECLIA)	24(土)	26(月)		
ビタミンE分画(トコフェロール同族体分画)	21(水)	21(水)	29(木)	
結石分析	結石分析(成分比率)	24(土)		26(月)
ナトリウム(Na)-血清	27(火)	28(水)		
ナトリウム(Na)-尿	27(火)	28(水)		
クロール(Cl)-血清	27(火)	28(水)		
クロール(Cl)-尿	27(火)	28(水)		
クロール定量-髄液(Cl定量)	27(火)	28(水)		
カリウム(K)-血清	27(火)	28(水)		
カリウム(K)-尿	27(火)	28(水)		
マグネシウム(Mg)-血清	27(火)	28(水)		
マグネシウム(Mg)-尿	27(火)	28(水)		
カルシウム(Ca)-血清	27(火)	28(水)		
カルシウム(Ca)-尿	27(火)	28(水)		
イオン化カルシウム	24(土)	26(月)	28(水)	
無機リン(IP)-血清	27(火)	28(水)	29(木)	
無機リン(IP)-尿	27(火)	28(水)		
浸透圧-血清、尿、透析液	27(火)	28(水)		
鉄(Fe)-血清	27(火)	28(水)		
鉄(Fe)-尿	21(水)	21(水)	28(水)	
総鉄結合能/比色法(TIBC/比色法)	27(火)	28(水)	29(木)	
不飽和鉄結合能/比色法(UIBC/比色法)	27(火)	28(水)		

項目		28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
電解質・微量金属	銅(Cu)-血清	26(月)	27(火)	
	銅(Cu)-尿	21(水)	21(水)	
	亜鉛(Zn)-血清	24(土)	26(月)	
	亜鉛(Zn)-尿	24(土)	26(月)	
	マンガン(Mn)-血液	12(月)	12(月)	
	マンガン(Mn)-尿	19(月)	19(月)	
毒物・産業医学的代謝物質	セレン(Se)	22(木)	22(木)	
	アルミニウム(Al)	21(水)	22(木)	
	鉛(Pb)-全血	21(水)	22(木)	
	鉛(Pb)-尿	19(月)	19(月)	
	クロム(Cr)-全血	14(水)	14(水)	
	クロム(Cr)-尿	21(水)	21(水)	
	カドミウム(Cd)-全血	13(火)	13(火)	
	カドミウム(Cd)-尿	20(火)	20(火)	
	総水銀(Hg)-血液、尿	13(火)	13(火)	
	アセトン	19(月)	19(月)	28(水)
	フェノール	17(土)	17(土)	
	メタノール	19(月)	19(月)	
	鉛(Pb)-全血	21(水)	22(木)	
	赤血球遊離プロトポルフィリン(FEP;鉛健診項目として)	22(木)	22(木)	
	尿中δ-アミノレブリン酸定量(δ-ALA定量)	22(木)	24(土)	
	総三塩化物	23(金)	23(金)	
	トリクロル酢酸(三塩化酢酸)	23(金)	23(金)	
	馬尿酸(トルエンの代謝物として)	23(金)	24(土)	
	メチル馬尿酸(キシレンの代謝物として)	23(金)	24(土)	
	スチレン代謝物	22(木)	22(木)	
	マンデル酸	22(木)	22(木)	
	N-メチルホルムアミド(N,N-ジメチルホルムアミドの代謝物として)	21(水)	21(水)	
	2,5-ヘキサジオン(ノルマルヘキサンの代謝物として)	21(水)	21(水)	
インジウム(In)	19(月)	19(月)		
生理機能検査・負荷試験	イヌリンクリアランス	20(火)	20(火)	
	イヌリン-血清、尿	20(火)	20(火)	
	クレアチニン(CRE)-血清	27(火)	28(水)	29(木)
	推算GFRcreat	27(火)	28(水)	
	シスタチンC	24(土)	26(月)	28(水)
	推算GFRcys	24(土)	26(月)	
	クレアチニンクリアランス	27(火)	28(水)	
	24時間内因性クレアチニンクリアランス	27(火)	28(水)	
	フィッシュバーグ濃縮試験	27(火)	28(水)	29(木)
	ICG試験 停滞率(インドシアニグリーン試験)[肝機能テスト]	27(火)	28(水)	
ICG試験 消失率(インドシアニグリーン試験)[肝クリアランステスト]	27(火)	28(水)		
PFD試験(PABA排泄率)[膀胱機能テスト]	24(土)	26(月)		
骨代謝関連検査	NTX-血清(1型コラーゲン架橋N-テロペプチド)	24(土)	26(月)	
	NTX-尿/CLEIA(1型コラーゲン架橋N-テロペプチド)	24(土)	26(月)	
	尿中デオキシピリジノリン(DPD)	23(金)	24(土)	
	骨型アルカリホスファターゼ(BAP)	26(月)	27(火)	
	total P1NP(1型プロコラーゲン-N-プロペプチド)	24(土)	26(月)	28(水)
	TRACP-5b(酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ-5b)	23(金)	26(月)	
	1CTP(1型コラーゲン-C-テロペプチド)	24(土)	26(月)	
	PTH-INTACT(副甲状腺ホルモン-INTACT)	24(土)	26(月)	
	1,25-ジヒドロキシビタミンD ₃ (1-25-(OH) ₂ VD ₃)	22(木)	22(木)	
	25-ヒドロキシビタミンD(25OHビタミンD)	24(土)	26(月)	
25-ヒドロキシビタミンD/ECLIA(25OHD/ECLIA)	24(土)	26(月)		
生化学的検査(薬剤)				
ジギタリス製剤・不整脈用剤	ジゴキシン	27(火)	28(水)	29(木)
	プロカインアミド	24(土)	26(月)	
	NAPA(N-アセチルプロカインアミド)	24(土)	26(月)	
	ジソピラミド	26(月)	27(火)	
	キニジン	24(土)	26(月)	
	アブリンジン	21(水)	23(金)	
	リドカイン	23(金)	23(金)	
	ピルシカイニド	22(木)	24(土)	
	プロパフェノン	23(金)	23(金)	28(水)
	メキシレチン	23(金)	23(金)	
	フレカイニド	21(水)	23(金)	
	シベンゾリン	23(金)	23(金)	
	ピルメノール	16(金)	23(金)	
	アミオダロン	23(金)	23(金)	
ペプリジル	21(水)	23(金)		
プロプラノロール	20(火)	20(火)		

項目		28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日	
抗てんかん剤	クロナゼパム	23(金)	24(土)		
	ジアゼパム	23(金)	23(金)	28(水)	
	エトスクシミド	23(金)	23(金)		
	クロバザム	21(水)	24(土)		
	ニトラゼパム	23(金)	24(土)		
	フェノバルビタール	27(火)	28(水)	29(木)	
	フェニトイン	27(火)	28(水)		
	プリミドン	26(月)	27(火)		
	トリメタジオン	17(土)	17(土)	28(水)	
	ゾニサミド	23(金)	24(土)		
	アセタゾラミド	17(土)	17(土)		
	バルプロ酸	27(火)	28(水)	29(木)	
	カルバマゼピン	27(火)	28(水)		
	ガバペンチン	23(金)	23(金)		
	ラモトリギン	21(水)	24(土)		
	レベチラセタム	23(金)	24(土)		
	トピラマート	21(水)	24(土)		
	ラコサミド	23(金)	23(金)		
	ペランパネル	21(水)	24(土)		
	精神神経用剤	リチウム(Li)	24(土)	26(月)	28(水)
		ハロペリドール	26(月)	27(火)	
		プロムペリドール	26(月)	27(火)	
		アミカシン	24(土)	26(月)	
抗生物質製剤抗真菌剤	トブラマイシン	24(土)	26(月)		
	ゲンタマイシン	24(土)	26(月)		
	アルベカシン	24(土)	26(月)		
	バンコマイシン	27(火)	28(水)	29(木)	
	テイコプラニン	24(土)	26(月)		
	ポリコナゾール	23(金)	24(土)		
免疫抑制剤	シクロスポリン	24(土)	26(月)		
	タクロリムス	24(土)	26(月)		
	エベロリムス	24(土)	24(土)		
	ミコフェノール酸	22(木)	22(木)	28(水)	
腫瘍用薬	メトトレキサート	24(土)	26(月)		
	イマチニブ	12(月)	12(月)		
	総白金(Pt)(プラチナ)	12(月)	12(月)		
	蛋白非結合型白金(Pt)(プラチナ)	12(月)	12(月)		
白金(Pt)(プラチナ)-尿	19(月)	19(月)			
解熱鎮痛消他剤その他	テオフィリン	27(火)	28(水)	29(木)	
	サリチル酸	24(土)	26(月)		
	アセトアミノフェン	24(土)	26(月)		
	金(Au)-血清、尿	20(火)	20(火)	28(水)	
その他	エチルアルコール(エタノール)	24(土)	26(月)		
	特定薬剤スクリーニング検査(覚醒剤)	20(火)	20(火)		
内分泌学的検査					
視床下部・下垂体関連	成長ホルモン(GH)/ECLIA	26(月)	27(火)		
	ソマトメジンC(IGF-1)	24(土)	26(月)	28(水)	
	プロラクチン(PRL)	27(火)	28(水)	29(木)	
	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	24(土)	26(月)	28(水)	
	黄体形成ホルモン(LH)	27(火)	28(水)		
	卵胞刺激ホルモン(FSH)	27(火)	28(水)	29(木)	
	甲状腺刺激ホルモン(TSH)	27(火)	28(水)		
	甲状腺刺激ホルモン(TSH/IFCC)	27(火)	28(水)		
	抗利尿ホルモン(アルギニンバズプレッシン)(AVP,ADH)	21(水)	21(水)	28(水)	
	遊離サイロキシニン(FT ₄)	27(火)	28(水)		
甲状腺関連	遊離トリヨードサイロニン(FT ₃)	27(火)	28(水)	29(木)	
	サイロキシニン(T ₄)	27(火)	28(水)		
	トリヨードサイロニン(T ₃)	27(火)	28(水)		
	サイロキシニン結合グロブリン(TBG)	22(木)	22(木)		
	サイログロブリン(Tg)	26(月)	27(火)		
甲状腺関連自己抗体	サイロイドテスト(抗サイログロブリン抗体半定量)	24(土)	26(月)		
	抗サイログロブリン抗体(TgAb)(抗Tg抗体)	26(月)	27(火)	28(水)	
	マイクロゾームテスト(抗マイクロゾーム抗体半定量)	24(土)	26(月)		
	抗TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)	26(月)	27(火)		
	TSHレセプター抗体定量(TRAAb定量)	23(金)	24(土)		
	TRAAb定量/ECLIA(TSHレセプター抗体)	26(月)	27(火)		
	TSAb/EIA(甲状腺刺激抗体)	22(木)	24(土)		
TSAb/バイオアッセイ法	23(金)	24(土)			

項目		28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
副甲状腺関連	PTH-INTACT(副甲状腺ホルモン-INTACT)	24(土)	26(月)	
	wholePTH(副甲状腺ホルモン-whole, PTH-whole)	24(土)	26(月)	
	PTH関連蛋白-インタクト(PTHrP-Intact)	21(水)	21(水)	
	カルシトニン(CT)	24(土)	26(月)	
副腎皮質関連	コルチゾール-血清	26(月)	27(火)	
	コルチゾール-尿	24(土)	26(月)	
	11-OHCS	17(土)	24(土)	
	デヒドロエピアンドロステロンサルフェート(DHEA-S)	26(月)	27(火)	
	レニン活性(PRA)	24(土)	26(月)	
	活性型レニン定量(ARC)	24(土)	26(月)	
	アルドステロン(PAC)-血漿	24(土)	26(月)	
	アルドステロン-尿	22(木)	24(土)	28(水)
	PAC(RIA相当値)/PRA	23(金)	24(土)	
	PAC(RIA相当値)/ARC	23(金)	24(土)	
副腎髄質関連	カテコールアミン3分画(カテコラミン3分画)-血漿、尿	23(金)	24(土)	
	血中遊離メタネフリン分画-血漿	17(土)	17(土)	
	メタネフリン分画-尿	22(木)	23(金)	
	HVA(ホモバニリン酸)-尿	23(金)	24(土)	
	VMA(バニールマンデル酸)-尿	23(金)	24(土)	
性腺・胎盤関連	5-HIAA(5-ハイドロキシインドール酢酸)-尿	23(金)	24(土)	
	セロトニン(5-HT)	20(火)	20(火)	
	エストラジオール(E ₂)-血清	27(火)	28(水)	29(木)
	プロゲステロン(黄体ホルモン)	27(火)	28(水)	
	テストステロン-血清	27(火)	28(水)	
	遊離テストステロン-血清	24(土)	24(土)	28(水)
	HCG定量(ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量)-血清、尿	27(火)	28(水)	29(木)
膵・消化管関連	遊離HCGβ(HCGβサブユニット)	24(土)	26(月)	
	AMH(抗ミュラー管ホルモン)	24(土)	26(月)	
	AMH/ECLIA(抗ミュラー管ホルモン)	24(土)	26(月)	
	sFlt-1/PIGF比	20(火)	20(火)	
	インスリン(IRI)	24(土)	26(月)	
	インスリン抗体	21(水)	21(水)	28(水)
	インスリン抗体(125I結合率のみ)	21(水)	21(水)	
	C-ペプチド(CPR)-血清、尿	24(土)	26(月)	
	抗GAD抗体	24(土)	26(月)	
	抗IA-2抗体	21(水)	24(土)	
その他	膵グルカゴン/EIA	21(水)	24(土)	
	HANP(心房性ナトリウム利尿ペプチド)(ANP)(α-hANP)	27(火)	28(水)	
	BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)	27(火)	28(水)	29(木)
	NT-proBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント)	27(火)	28(水)	
	エリスロポエチン(EPO)	24(土)	26(月)	
	オステオカルシン(OC;BGP)	24(土)	26(月)	
	ucOC(低カルボキシル化オステオカルシン)	23(金)	26(月)	
	HGF(肝細胞増殖因子)	24(土)	24(土)	28(水)
	レプチン/EIA	23(金)	23(金)	
	アディポネクチン	24(土)	26(月)	
VEGF-血清	20(火)	23(金)		
免疫学的検査(腫瘍マーカー)				
腫瘍関連抗原・他	CEA(癌胎児性抗原)	27(火)	28(水)	29(木)
	AFP(α-フェトプロテイン)	27(火)	28(水)	
	AFPレクチン分画/LBA	23(金)	24(土)	28(水)
	PIVKA-II定量(DCP)	27(火)	28(水)	29(木)
	BFP(塩基性フェトプロテイン)	24(土)	24(土)	28(水)
	TPA(組織ポリペプチド抗原)	24(土)	26(月)	
	シフラ(サイトケラチン19フラグメント)	27(火)	28(水)	29(木)
	NSE(神経特異エノラーゼ)	24(土)	26(月)	28(水)
	ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体)-血漿	24(土)	26(月)	
	SCC抗原(扁平上皮癌関連抗原)	27(火)	28(水)	29(木)
	CA125	27(火)	28(水)	
	HE4(ヒト精巢上体蛋白4)	24(土)	24(土)	
	ROMA(卵巣悪性腫瘍推定値)	21(水)	24(土)	
	組織因子経路インヒビター-2(TFPI2)	24(土)	26(月)	
	CA602	24(土)	24(土)	28(水)
	CA72-4	24(土)	26(月)	
	STN(シアリルTn抗原)	24(土)	26(月)	
	CA54/61(CA546)	23(金)	26(月)	
	CA15-3	27(火)	28(水)	29(木)
	CSLEX(シアリルLe ^x 抗原)	22(木)	22(木)	28(水)

項目		28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日	
腫瘍関連抗原・他	BCA225	24(土)	26(月)		
	HER2蛋白定量	24(土)	26(月)	28(水)	
	CA19-9	27(火)	28(水)	29(木)	
	DUPAN-2	23(金)	24(土)		
	SLX(シアリルLe ^x -1抗原)(シアリルSSEA-1抗原)	23(金)	24(土)		
	SPan-1抗原	24(土)	26(月)		
	エラスターゼ1	24(土)	26(月)	28(水)	
	NCC-ST-439	24(土)	26(月)		
	抗p53抗体	24(土)	26(月)		
	可溶性メンテリン関連蛋白(SMRP)	16(金)	16(金)		
	高感度PSA	27(火)	28(水)	29(木)	
	PSA-ACT	24(土)	26(月)	28(水)	
	フリーPSA/トータルPSA比(PSA F/T比)	27(火)	28(水)	29(木)	
	プロステートヘルスインデックス(phi)	24(土)	26(月)		
	γ-セミノプロテイン(γ-Sm)	22(木)	23(金)	28(水)	
	NMP22定量-尿(核マトリックスプロテイン22定量-尿)	22(木)	24(土)		
	産生腫瘍・異所性造血器腫瘍関連	HCG定量(ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量)-血清、尿	27(火)	28(水)	29(木)
遊離HCGβ(HCGβサブユニット)		24(土)	26(月)		
可溶性IL-2レセプター(sIL-2R)		24(土)	26(月)		
デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性		24(土)	26(月)		
NTX-血清(1型コラーゲン架橋N-テロペプチド)		24(土)	26(月)	28(水)	
NTX-尿/CLEIA(1型コラーゲン架橋N-テロペプチド)		24(土)	26(月)		
尿中デオキシビリジノリン(DPD)		23(金)	24(土)		
1CTP(1型コラーゲン-C-テロペプチド)		24(土)	26(月)		
免疫学的検査(血漿蛋白)					
血漿蛋白		C-反応性蛋白(CRP)	27(火)	28(水)	29(木)
	APRスコア	24(土)	26(月)		
	血清アミロイドA蛋白(SAA)	24(土)	26(月)		
	トランスサイレチン(プレアルブミン)	24(土)	26(月)		
	α ₁ -アンチトリプシン	24(土)	26(月)		
	α ₁ -酸性糖蛋白(α ₁ -アシッドグリコプロテイン)	24(土)	26(月)	28(水)	
	レチノール結合蛋白(RBP)	24(土)	26(月)		
	α ₂ -マクログロブリン	24(土)	26(月)		
	ハプトグロビン型判定なし	24(土)	26(月)		
	ハプトグロビン型判定あり	19(月)	19(月)		
	セルロプラスミン(Cp)	24(土)	26(月)		
	フェリチン定量	27(火)	28(水)	29(木)	
	トランスフェリン(Tf)	24(土)	26(月)		
	尿中トランスフェリン(尿中マイクロトランスフェリン)	24(土)	26(月)		
	尿中アルブミン-随時尿(尿中マイクロアルブミン-Cre補正)	24(土)	26(月)	28(水)	
	尿中アルブミン-蓄尿(尿中マイクロアルブミン)	24(土)	26(月)		
	尿中IV型コラーゲン	19(月)	19(月)		
尿中L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)	27(火)	28(水)	29(木)		
α ₁ -マクログロブリン(α ₁ MG)-血清、尿	24(土)	26(月)	28(水)		
β ₂ -マクログロブリン(β ₂ MG)-血清、尿	27(火)	28(水)	29(木)		
心筋	高感度心筋トロポニンT	24(土)	26(月)		
	ミオシン軽鎖1	24(土)	24(土)		
	ミオグロビン定量-血清、尿	24(土)	26(月)		
	P-III-P(プロコラーゲン-III-ペプチド)	22(木)	24(土)	28(水)	
	IV型コラーゲン・7S/CLEIA	24(土)	26(月)		
	IV型コラーゲン	24(土)	26(月)		
	ヒアルロン酸	24(土)	26(月)		
	M2BPGi(Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体)(M2BP糖鎖修飾異性体)	27(火)	28(水)	29(木)	
	オートタキシン	24(土)	26(月)		
	NTX-血清(1型コラーゲン架橋N-テロペプチド)	24(土)	26(月)		
血漿蛋白(その他)	NTX-尿/CLEIA(1型コラーゲン架橋N-テロペプチド)	24(土)	26(月)		
	1CTP(1型コラーゲン-C-テロペプチド)	24(土)	26(月)	28(水)	
	尿中デオキシビリジノリン(DPD)	23(金)	24(土)		
	SP-A(肺サーファクタント蛋白A)	24(土)	26(月)		
	SP-D(肺サーファクタント蛋白D)	24(土)	26(月)		
	KL-6	27(火)	28(水)	29(木)	
	好酸球塩基性蛋白(ECP)	20(火)	20(火)		
	カルプロテクチン(便中)/FEIA	21(水)	24(土)	28(水)	
	LRG(ロイシンリッチα ₂ グリコプロテイン)	24(土)	26(月)		
	免疫学的検査(免疫グロブリン・他)				
↑E P I F E	免疫電気泳動(IEP)抗ヒト血清使用	20(火)	21(水)		
	免疫電気泳動(免疫固定法によるM蛋白同定)	23(金)	24(土)	28(水)	
	尿中免疫電気泳動(免疫固定法によるベンスジョンズ(BJ)蛋白同定)	23(金)	24(土)		
	免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比	24(土)	26(月)		

項目		28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
蛋白・その他	パイログロブリン	23(金)	24(土)	28(水)
	クリオグロブリン定性	23(金)	24(土)	
	ミエリンベースック蛋白(MBP)	一時受託中止中		
	オリゴクローナルバンド 等電点電気泳動法	19(月)	20(火)	28(水)
補体関連物質	血清補体価(CH50)	27(火)	28(水)	29(木)
	C3	27(火)	28(水)	
	C4	27(火)	28(水)	
免疫グロブリン	免疫グロブリン(Ig-G、Ig-A、Ig-M)	27(火)	28(水)	28(水)
	IgGサブクラス(IgG ₁ ~IgG ₃)/TIA	24(土)	26(月)	
アレルギー関連	IgGサブクラス(IgG ₄)/LA	24(土)	26(月)	28(水)
	非特異的IgE定量	24(土)	26(月)	
	特異的IgE(CAPシングルアレルゲン)	24(土)	26(月)	
	特異的IgE(CAPマルチアレルゲン)	24(土)	26(月)	
	特異的IgE Ara h 2(ピーナツ由来アレルゲンコンポーネント)	24(土)	26(月)	
	アトピー鑑別試験(ファディアトープ)	24(土)	26(月)	
	MAST36	23(金)	24(土)	
	View アレルギー 39(View 39)	24(土)	26(月)	
	CAPアレルゲン16種セット	24(土)	26(月)	
	特異的IgG 鳥	24(土)	26(月)	
TARC	24(土)	26(月)		
免疫学的検査(免疫血液学的検査)				
免疫血液学的検査	血液型(ABO式、Rh(D)式、Rh-Hr式(5因子))	27(火)	28(水)	29(木)
	(母子)血液型不適合(ABO抗体)	24(土)	26(月)	28(水)
	不規則抗体(同種抗体)	24(土)	26(月)	
	(直接、間接)クームテスト	27(火)	28(水)	29(木)
	抗血小板抗体	21(水)	24(土)	28(水)
	血小板表面IgG(PA-IgG)(血小板関連IgG)	22(木)	22(木)	22(木)
	HIT抗体(PF-4ヘパリン複合体抗体)	24(土)	24(土)	28(水)
HIT-IgG抗体(PF-4ヘパリン複合体IgG抗体)	24(土)	24(土)		
免疫学的検査(移植関連検査)				
HLA遺伝子型検査	HLA-A,B(血清対応型タイプング)	22(木)	23(金)	28(水)
	HLA-DR(血清対応型タイプング)	22(木)	23(金)	
	HLA-A、-B、-C遺伝子型	22(木)	22(木)	
	HLA-DRB1、-DPB1、-DQA1、-DQB1遺伝子型	22(木)	22(木)	
免疫血液学的検査	フロー-PRA抗体スクリーニング	19(月)	20(火)	28(水)
	抗HLA抗体スクリーニング検査	20(火)	21(水)	
	HLA Class I 抗HLA抗体シングル同定検査(LC)	20(火)	21(水)	
	HLA Class II 抗HLA抗体シングル同定検査(LC)	20(火)	21(水)	
	HLA Class I 抗HLA抗体シングル同定検査(LS)	20(火)	21(水)	
HLA Class II 抗HLA抗体シングル同定検査(LS)	20(火)	21(水)		
交叉適合試験	リンパ球クロスマッチ正試験(受給者、提供者)	22(木)	22(木)	27(火)
	フローサイトクロスマッチ(受給者、提供者)	22(木)	22(木)	
免疫学的検査(自己免疫関連検査)				
自己抗体	抗核抗体(ANA)/蛍光抗体法半定量	23(金)	24(土)	28(水)
	抗核抗体(ANA)/FEIA法	24(土)	26(月)	
	抗DNA抗体定量/RIA	24(土)	26(月)	
	抗dsDNA-IgG抗体定量	24(土)	26(月)	
	抗ssDNA-IgG抗体定量	24(土)	26(月)	
	抗Sm抗体定量(抗SmDp抗体定量)	24(土)	26(月)	
	抗RNP抗体定量(抗U1-RNP抗体定量)	24(土)	26(月)	
	抗SS-A/Ro抗体定量	24(土)	26(月)	
	抗SS-B/La抗体定量	24(土)	26(月)	
	抗Scl-70抗体定量	24(土)	26(月)	
	抗セントロメア抗体定量(抗CENP-B抗体定量)	24(土)	26(月)	
	抗Jo-1抗体定量	24(土)	26(月)	
	抗ARS抗体	24(土)	26(月)	
	抗MDA5抗体	22(木)	26(月)	
	抗Mi-2抗体	21(水)	26(月)	
	抗TIF1-γ抗体	21(水)	26(月)	
	抗RNAポリメラーゼIII抗体	24(土)	24(土)	
RA関連検査	リウマトイド因子(RF)定量	27(火)	28(水)	29(木)
	IgG型リウマトイド因子	24(土)	24(土)	28(水)
	抗シトルリ化ペプチド抗体定量(抗CCP抗体定量)	27(火)	28(水)	29(木)
	抗ガラクトース欠損IgG抗体定量(CARF定量)(Gal欠損IgG抗体定量)	24(土)	24(土)	28(水)
	モノクローナルRF結合免疫複合体(IC-mRF)	19(月)	26(月)	
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	27(火)	28(水)	29(木)	

項目		28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日		
甲状腺関連自己抗体	サイロイドテスト(抗サイログロブリン抗体半定量)	24(土)	26(月)	28(水)		
	抗サイログロブリン抗体(TgAb)(抗Tg抗体)	26(月)	27(火)			
	マイクロゾームテスト(抗マイクロゾーム抗体半定量)	24(土)	26(月)			
	抗TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)	26(月)	27(火)			
	TSHレセプター抗体定量(TRAb定量)	23(金)	24(土)			
	TRAb定量/ECLIA(TSHレセプター抗体)	26(月)	27(火)			
	TSAb/EIA(甲状腺刺激抗体)	22(木)	24(土)			
	TSAb/バイオアッセイ法	23(金)	24(土)			
	自己抗体	抗ミトコンドリア抗体半定量(AMA半定量)	23(金)		24(土)	28(水)
		抗ミトコンドリアM2抗体定量(AMA-M2定量)	24(土)		26(月)	
抗LKM-1抗体(抗肝腎ミクロソーム-1抗体)		22(木)	26(月)			
抗平滑筋抗体(ASMA)		23(金)	24(土)			
抗胃壁細胞抗体(抗パリエタル細胞抗体)		23(金)	24(土)			
自己抗体	インスリン抗体	21(水)	21(水)	28(水)		
	インスリン抗体(¹²⁵ I結合率のみ)	21(水)	21(水)			
	抗インスリンレセプター抗体(INS-R-Ab)	13(火)	13(火)			
自己抗体	抗GAD抗体	24(土)	26(月)	28(水)		
	抗IA-2抗体	21(水)	24(土)			
抗リン脂質抗体症候群関連	抗リン脂質抗体検査パネル(APS検査パネル)	22(木)	26(月)	28(水)		
	抗カルジオリピン抗体 IgG/EIA	24(土)	24(土)			
	抗カルジオリピン抗体 IgM/EIA	24(土)	24(土)			
	抗β ₂ グリコプロテインI抗体 IgG/CLEIA	24(土)	26(月)			
	抗β ₂ グリコプロテインI抗体 IgM/CLEIA	24(土)	26(月)			
	抗カルジオリピンβ ₂ GPI複合体抗体(抗CL-β ₂ GPI複合体抗体)	23(金)	24(土)			
	ループアンチコアグラント定量/蛇毒試験(LAC定量/DRVVT)	23(金)	24(土)			
	ループアンチコアグラント定量/PLI(NR)(LAC定量/PLI(NR))	23(金)	24(土)			
	循環抗凝血素スクリーニングテスト(INHスクリーニングテスト)	23(金)	24(土)			
	抗糸球体基底膜抗体/FEIA(抗GBM抗体)	24(土)	26(月)			
その他	PR3-ANCA/FEIA(細胞質性抗好中球細胞質抗体価)(C-ANCA)	24(土)	26(月)	28(水)		
	MPO-ANCA/FEIA(抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体)(P-ANCA)	24(土)	26(月)			
	抗デスモグレイン1、3抗体	24(土)	26(月)			
	抗BP180抗体(抗BP180 NC16a抗体)	24(土)	26(月)			
	抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)	22(木)	24(土)			
	抗MuSK抗体(抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体)	17(土)	24(土)			
	抗アクアポリン4抗体(抗AQP-4抗体)	23(金)	23(金)			
抗P/G型VGCC抗体	24(土)	24(土)				
免疫学的検査(感染症)						
梅毒血清反応	RPR法 定性-血清	27(火)	28(水)	29(木)		
	RPR法 半定量-血清	27(火)	28(水)			
	RPR法 半定量-髄液	24(土)	26(月)			
	TP抗体 定性(梅毒トレポネーマ抗体)-血清	27(火)	28(水)			
	TP抗体 半定量(梅毒トレポネーマ抗体)-血清	27(火)	28(水)			
	TP抗体 半定量(梅毒トレポネーマ抗体)-髄液	24(土)	26(月)			
	FTA-ABS法 定性-血清	23(金)	24(土)			
	FTA-ABS法 半定量-血清	23(金)	24(土)			
	IgM-FTA-ABS法 定性	23(金)	24(土)			
	淋菌クレンジア・トラコマチス/リアルタイムPCR	23(金)	24(土)			
感染症非ウイルス関連検査	淋菌/リアルタイムPCR	26(月)	27(火)	29(木)		
	淋菌及びクラミジア・トラコマチス/リアルタイムPCR	26(月)	27(火)			
	淋菌及びクラミジア・トラコマチス/TMA	24(土)	26(月)			
	クラミジア・トラコマチス/リアルタイムPCR	26(月)	27(火)			
	クラミジア・トラコマチス抗体IgA,IgG(CT-IgA・G)	24(土)	26(月)			
肺炎・呼吸器疾患関連	クラミジア(クラミジア)・ニューモエ(IgG,IgA,IgM)抗体	22(木)	26(月)	28(水)		
	オウム病(クラミジア)・シタシ)-血清、髄液	23(金)	24(土)			
	ASO定量(抗ストレプトリジン-O価定量)	27(火)	28(水)			
	ASK半定量(抗ストレプトキナーゼ価半定量)	24(土)	26(月)			
	A群β溶連菌迅速試験	24(土)	26(月)			
	B群溶連菌迅速試験	24(土)	26(月)			
	肺炎球菌迅速試験	24(土)	26(月)			
	髄膜炎菌迅速試験	24(土)	26(月)			
	インフルエンザ菌b型(Hib)迅速試験	24(土)	26(月)			
	百日咳菌(IgM,IgA)抗体	24(土)	24(土)			
肺炎・呼吸器疾患関連	百日咳菌抗体/EIA	23(金)	24(土)	29(木)		
	百日咳菌核酸検出/LAMP	24(土)	26(月)			
	寒冷凝集反応	27(火)	28(水)			
	マイコプラズマ核酸検出/LAMP	24(土)	26(月)			
	マイコプラズマ抗体半定量/PA-血清	27(火)	28(水)			
	マイコプラズマ抗体半定量/PA-髄液	24(土)	26(月)			
	マイコプラズマ抗体半定量/CF-血清、髄液	23(金)	24(土)			
	MAC抗体(抗酸菌抗体定性)	23(金)	24(土)			
	尿中肺炎球菌莢膜抗原	27(火)	28(水)			
	尿中レジオネラ抗原	27(火)	28(水)			

項目	28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
ツツガムシ抗体半定量 カーブ、カー、ギリアム(IgG、IgM)	21(水)	24(土)	
細菌感染症			28(水)
エンドトキシン定量-血液	24(土)	26(月)	
エンドトキシン定量(エンドスペシー法)-透析液、水	24(土)	26(月)	
プロカルシトニン定量(PCT定量)	27(火)	28(水)	29(木)
インターロイキン-6(IL-6)/ECLIA	24(土)	26(月)	
(1→3)-β-D-グルカン	24(土)	26(月)	
クリプトコックス・ネオフォルマンズ抗原-血清、髄液	24(土)	26(月)	28(水)
カンジダマンナン抗原定性	22(木)	26(月)	
アスペルギルス抗原	24(土)	26(月)	
アスペルギルス抗体	23(金)	24(土)	
抗トリコスポロン・アサヒ抗体	16(金)	16(金)	
真菌感染症			28(水)
ヘリコバクテ			29(木)
ヘリコバクテ・ピロリ抗体(H.ピロリ抗体)	27(火)	28(水)	
便中ヘリコバクテ・ピロリ抗原(H.ピロリ抗原)	24(土)	26(月)	28(水)
尿素呼吸試験/IR法 使用診断薬ユービット	27(火)	28(水)	29(木)
UBT/ピロニック(尿素呼吸試験)使用診断薬ピロニック	23(金)	24(土)	28(水)
腸管細菌感染症			29(木)
C.ディフィシル抗原毒素検査	27(火)	28(水)	
C.ディフィシル毒素(クロストリジオイデス・ディフィシル毒素)	27(火)	28(水)	
C.ディフィシル毒素遺伝子検出	24(土)	26(月)	
(糞便中)大腸菌α毒素迅速検査(大腸菌ヘロトキシン定性)	24(土)	26(月)	28(水)
大腸菌O157LPS抗体	24(土)	26(月)	
トキソプラズマ抗体(IgG、IgM)	24(土)	26(月)	
免疫学的検査(ウイルス)			
アデノウイルス	23(金)	24(土)	
アデノ/CF-血清、髄液	23(金)	24(土)	
アデノ/NT-血清、髄液	14(水)	14(水)	
インフルエンザA、B/CF-血清、髄液	23(金)	24(土)	
インフルエンザA、B/HI(ワクチン株)-血清、髄液	23(金)	23(金)	
インフルエンザA、B/CF-血清、髄液	23(金)	23(金)	
RSウイルス/CF-血清、髄液	23(金)	24(土)	
RSウイルス/NT-血清、髄液	19(月)	19(月)	
ムンプス/CF-血清、髄液	23(金)	24(土)	
ムンプス/NT-血清、髄液	23(金)	23(金)	
ムンプス/NT-血清、髄液	19(月)	19(月)	
ムンプスIgG、IgM/EIA	24(土)	26(月)	
麻疹/NT-血清、髄液	19(月)	19(月)	
麻疹 PA	24(土)	26(月)	
麻疹IgG、IgM/EIA	24(土)	26(月)	
風疹			28(水)
風疹/NT-血清、髄液	23(金)	24(土)	
風疹IgG、IgM/EIA	24(土)	26(月)	
単純ヘルペス			28(水)
単純ヘルペス(HSV)/CF-血清、髄液	23(金)	24(土)	
単純ヘルペス(HSV)1型、2型/NT-血清、髄液	20(火)	20(火)	
単純ヘルペス(HSV)IgG、IgM/EIA-血清、髄液	24(土)	26(月)	
単純ヘルペス(HSV)1型・2型-IgG	23(金)	23(金)	
水痘・帯状ヘルペスウイルス			28(水)
水痘・帯状ヘルペス(VZV)/CF	23(金)	24(土)	
水痘・帯状ヘルペス(VZV) IgG、IgM/EIA	24(土)	26(月)	
EBウイルス			28(水)
EBウイルス(EBV)VCA-IgG、IgM、IgA-血清、髄液	24(土)	26(月)	
EBウイルス(EBV)EA-IgG、IgM、IgA-血清、髄液	24(土)	26(月)	
EBウイルス(EBV)EA-IgG/EIA-血清、髄液	22(木)	24(土)	
EBウイルス(EBV)EBNA-IgG/EIA-血清、髄液	22(木)	24(土)	
EBウイルス(EBV)EBNA抗体-血清、髄液	24(土)	26(月)	
サイトメガロ			28(水)
サイトメガロ(CMV)/CF	23(金)	24(土)	
サイトメガロ(CMV)IgG、IgM-血清、髄液	24(土)	26(月)	
日本脳炎			28(水)
日本脳炎/CF-血清、髄液	23(金)	24(土)	
日本脳炎/NT-血清、髄液	17(土)	17(土)	
エンテロウイルス			28(水)
エンテロ 70型、71型/NT-血清、髄液	17(土)	17(土)	
コクサッキーA、B/NT-血清、髄液	17(土)	17(土)	
コクサッキーA、B/CF-血清、髄液	23(金)	24(土)	
エコー/NT-血清、髄液	17(土)	17(土)	
エコー 3型、7型、11型、12型/NT-血清、髄液	23(金)	23(金)	
ミニQ-肺炎-細菌3	22(木)	26(月)	27(火)
ミニQ-肺炎-V3	22(木)	26(月)	
ミニQ-出血性膀胱炎	22(木)	26(月)	
単純ヘルペス分離培養	13(火)	14(水)	
ウイルス分離	10(土)	10(土)	28(水)
ウイルス同定	要問合せ		
EBウイルス核酸定量(-gQ)	22(木)	26(月)	27(火)
EBウイルス核酸定量(-LQ、-SL、-WI)	23(金)	24(土)	
単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量(-gQ)	22(木)	26(月)	
単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量(-LQ、-SL、-WI)	23(金)	24(土)	

項目	28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
アデノウイルス抗原	23(金)	26(月)	28(水)
ロタウイルス抗原定性-糞便	27(火)	28(水)	29(木)
ノロウイルス抗原(NV抗原)	24(土)	26(月)	28(水)
ノロウイルスRNA	26(月)	27(火)	29(木)
ノロウイルスRNAマルチ	23(金)	23(金)	
サポウイルスRNA	23(金)	23(金)	28(水)
単純ヘルペス特異抗原(HSV抗原定性)	24(土)	26(月)	
水痘・帯状ヘルペス抗原(VZV抗原定性)	24(土)	26(月)	
サイトメガロウイルス抗原C10、C11(CMV抗原C10、C11)	22(木)	26(月)	27(火)
サイトメガロウイルス抗原C7-HRP(CMV抗原C7-HRP)	22(木)	26(月)	
CMV核酸検出-新生児尿	要問合せ	24(土)	
HPV			28(水)
HPV核酸検出(HPV-RNA)高リスク型/TMA	23(金)	24(土)	
HPV-DNA高リスク型/HC	24(土)	26(月)	
HPV簡易遺伝子型(HPV簡易ジェノタイプ判定)	23(金)	24(土)	
HPV-DNA低リスク型/HC	20(火)	20(火)	
HPV-DNA型判定/PCR-rSSO	23(金)	23(金)	28(水)
HTLV-1			27(火)
HTLV-1抗体半定量/PA(ATLA抗体半定量/PA)-血清、髄液	24(土)	26(月)	
HTLV-1抗体(ATLA抗体-血清、髄液)	24(土)	26(月)	
HTLV-1抗体/LIA(ATLA抗体/LIA)-血清、髄液	17(土)	24(土)	
HTLV-1核酸検出(妊婦向け)	13(火)	13(火)	
HTLV-1プロウイルスDNAモノクロナリティー解析	10(土)	10(土)	
HTLV-1 DNA(tax領域)定量(HTLV-1-tax領域)	19(月)	19(月)	
CCR4タンパク/FCM	22(木)	26(月)	27(火)
HIV			28(水)
HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性/CLIA(親展)	23(金)	24(土)	28(水)
HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性/CLIA	27(火)	28(水)	29(木)
HIV-1/2抗体確認検査	21(水)	23(金)	28(水)
HIV-1核酸定量(HIV-1RNA定量/リアルタイムPCR法)	22(木)	24(土)	
HIVジェノタイプ薬剤耐性検査	17(土)	17(土)	27(火)
HAV			28(水)
HA-IgM、-IgG抗体	24(土)	26(月)	28(水)
HBV			28(水)
HBs抗原/CLIA	27(火)	28(水)	29(木)
高感度HBs抗原	23(金)	23(金)	28(水)
HBs抗体/CLIA	27(火)	28(水)	
HBs抗体半定量/PHA	27(火)	28(水)	
HBe抗原/CLIA	27(火)	28(水)	29(木)
HBe抗体/CLIA	27(火)	28(水)	
HBe抗体/CLIA	27(火)	28(水)	
HBe抗体/CLIA(HBe抗体定量)	27(火)	28(水)	
HBe抗体/PHA(HBe抗体半定量)	23(金)	24(土)	28(水)
HBe関連抗原定量(HBVコア関連抗原、HBcrAg)	24(土)	26(月)	
HBV核酸定量(IU)/リアルタイムPCR法(HBV-DNA定量(IU))	26(月)	27(火)	29(木)
HBV遺伝子型/EIA(HBVジェノタイプ判定/EIA)	23(金)	24(土)	
HBVプレコア・コアプロモーター変異解析	23(金)	23(金)	28(水)
HBV遺伝子型/PCR-Invaser(HBVサブジェノタイプ判定検査)	16(金)	16(金)	
HCV			28(水)
HCV抗体(3rd)	27(火)	28(水)	29(木)
HCV抗体(3rd)/CLEIA	24(土)	26(月)	28(水)
HCVコア蛋白-HS	24(土)	26(月)	
HCV核酸定量(HCV-RNA定量/リアルタイムPCR法)	26(月)	27(火)	29(木)
HCV-RNAジェノタイプ	23(金)	23(金)	
HCVの群別(グループ分類)	24(土)	26(月)	28(水)
HEV			28(水)
HEV-IgA抗体	21(水)	24(土)	
免疫学的検査(細胞性免疫・細胞機能検査)			
細胞表面マーカー			28(水)
T細胞・B細胞百分率	26(月)	27(火)	28(水)
B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig)	26(月)	27(火)	
Single-color解析による細胞表面マーカー検査	23(金)	26(月)	27(火)
Two-color解析による細胞表面マーカー検査	23(金)	26(月)	
造血器腫瘍・赤血球表面マーカー			28(水)
CD45 Blast Gating法による急性白血病解析セット	26(月)	27(火)	28(水)
7AADを用いたリンパ腫生細胞解析セット(リンパ腫解析セット)	26(月)	27(火)	
CCR4タンパク/FCM	22(木)	26(月)	27(火)
マロープラズマ38(骨髄腫-CD20解析セット)	26(月)	27(火)	28(水)
マロープラズマ10c	22(木)	26(月)	27(火)
血液幹細胞絶対数(CD34陽性細胞数定量)	26(月)	27(火)	28(水)
血液幹細胞(凍結)	22(木)	26(月)	26(月)
赤血球・好中球表面抗原検査(PNH:CD59×CD55)	26(月)	27(火)	28(水)
高感度PNH血球測定	22(木)	26(月)	27(火)
リンパ球幼若化検査(分離培養法)(PHA、Con-A)	21(水)	22(木)	
リンパ球幼若化・PHA(微量全培養法)	20(火)	21(水)	22(木)
薬剤リンパ球刺激試験(DLST)	20(火)	21(水)	

項目		28(水) 報告可能 受付日	29(木) 年内報告 可能最終 受付日	年内 最終 受付日	
血液学的検査					
血液一般 形態検査	白血球数(WBC)	27(火)	28(水)	29(木)	
	赤血球数(RBC)	27(火)	28(水)		
	色素量(Hb)	27(火)	28(水)		
	ヘマトクリット値(Ht)	27(火)	28(水)		
	血小板数(Plt)	27(火)	28(水)		
	MCV(平均赤血球容積)	27(火)	28(水)		
	MCH(平均赤血球ヘモグロビン量)	27(火)	28(水)		
	MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度)	27(火)	28(水)		
	好酸球数	27(火)	28(水)		
	好塩基斑点赤血球	24(土)	26(月)		28(水)
	網状赤血球(レチクロ)	27(火)	28(水)		
	血液像 白血球像	27(火)	28(水)		
	血液像 赤血球形態	27(火)	28(水)		29(木)
	血液像特殊染色 ALP染色(好中球ALP染色)	24(土)	26(月)		
	血液像特殊染色 エステラーゼ染色	24(土)	26(月)		
	血液像特殊染色 PAS染色	24(土)	26(月)	28(水)	
	血液像特殊染色 スズン黒B染色	24(土)	26(月)		
	血液像特殊染色 ヘルオキシダーゼ染色	24(土)	26(月)		
	血液像特殊染色 鉄染色	24(土)	26(月)	29(木)	
	好酸球・鼻汁	27(火)	28(水)		
	ハンセル(鼻汁好酸球数)	27(火)	28(水)		
	マラリア原虫	24(土)	26(月)	28(水)	
	ミクロフィラリア(フィラリア)	24(土)	26(月)		
	骨髓像	16(金)	17(土)		
	骨髓像特殊染色 ALP染色	16(金)	17(土)	28(水)	
	骨髓像特殊染色 エステラーゼ染色	16(金)	17(土)		
	骨髓像特殊染色 PAS染色	16(金)	17(土)		
	骨髓像特殊染色 スズン黒B染色	16(金)	17(土)	22(木)	
	骨髓像特殊染色 ヘルオキシダーゼ染色	16(金)	17(土)		
	骨髓像特殊染色 鉄染色(ベルリン青染色)	16(金)	17(土)		
	骨髓像・急性白血病セット	15(木) ※	16(金) ※	29(木)	
	骨髓像・骨髄増殖性腫瘍セット	15(木) ※	16(金) ※		
	骨髓像・骨髄異形成症候群セット	15(木) ※	16(金) ※		
骨髓像・悪性リンパ腫セット	15(木) ※	16(金) ※	28(水)		
骨髓像・多発性骨髄腫セット	15(木) ※	16(金) ※			
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)	27(火)	28(水)			
プロトロンビン時間(PT)	27(火)	28(水)	29(木)		
フィブリノゲン定量(Fib定量)	27(火)	28(水)			
可溶性フィブリンモノマー複合体(SF)定性	24(土)	26(月)			
フィブリンモノマー複合体(FM定量)	24(土)	26(月)	28(水)		
FDP定量(フィブリン・フィブリノゲン分解産物定量)	27(火)	28(水)			
尿中FDP(尿中フィブリン・フィブリノゲン分解産物)	23(金)	26(月)			
Dダイマー	27(火)	28(水)	29(木)		
アンチトロンビン活性(AT活性)	27(火)	28(水)			
アンチトロンビン抗原(AT抗原)	24(土)	26(月)			
トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)	24(土)	26(月)	28(水)		
プラスミノゲン活性	24(土)	26(月)			
プラスミノゲン抗原	24(土)	26(月)			
アンチプラスミン活性(プラスミンインヒビター)	24(土)	26(月)	29(木)		
プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC)	24(土)	26(月)			
トータルPAI-1(tPA・PAI-1複合体)	24(土)	26(月)			
凝固因子活性(Ⅱ～ⅩⅡ)	23(金)	24(土)	28(水)		
第ⅩⅢ因子凝固活性(F13)	23(金)	23(金)			
第ⅩⅢ因子抗原(F13)	24(土)	26(月)			
(第Ⅷ因子・第Ⅸ因子)インヒビター定量	23(金)	24(土)	29(木)		
循環抗凝血素スクリーニングテスト(INHスクリーニングテスト)	23(金)	24(土)			
ループスアンチコアグulant定量/蛇毒試験(LAC定量/DRVVT)	23(金)	24(土)			
ループスアンチコアグulant定量/PLI(NR)(LAC定量/PLI(NR))	23(金)	24(土)	28(水)		
HIT抗体(PF4-ヘパリン複合体抗体)	24(土)	24(土)			
HIT-IgG抗体(PF4-ヘパリン複合体IgG抗体)	24(土)	24(土)			
フォン・ウィルブラント因子活性(VWF活性)(リストセチンコファクター)	23(金)	24(土)	29(木)		
フォン・ウィルブラント因子抗原(VWF抗原, VWF:Ag)	23(金)	24(土)			
プロテインC活性	24(土)	26(月)			
プロテインC抗原	24(土)	26(月)	28(水)		
凝固・線溶関連検査・その他					

項目		28(水) 報告可能 受付日	29(木) 年内報告 可能最終 受付日	年内 最終 受付日
検査 線溶 その他	凝固	24(土)	26(月)	28(水)
	線溶	24(土)	26(月)	
	その他	23(金)	23(金)	
	β-TG(β-トロンボグロブリン)	22(木)	22(木)	
	PF-4(血小板第4因子)	22(木)	22(木)	
関連	デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性	24(土)	26(月)	
一般検査				
尿 検査	蛋白定量-尿	27(火)	28(水)	29(木)
	糖定量-尿	27(火)	28(水)	
	尿一般検査	27(火)	28(水)	
糞便 検査	沈渣-尿	27(火)	28(水)	28(水)
	虫卵(塗抹、集卵)	27(火)	28(水)	
	潜血反応-便	24(土)	26(月)	
	便中ヘモグロビン	27(火)	28(水)	
	脂肪染色(ズダンⅢ染色)-糞便	24(土)	26(月)	
腸液 検査	赤痢アメーバ	24(土)	26(月)	28(水)
	便ヒトヘモTF	27(火)	28(水)	
	便中ヘモグロビン&トランスフェリン	26(月)	27(火)	
胆汁検査	26(月)	27(火)	29(木)	
髄液検査	27(火)	28(水)	28(水)	
胃液検査	24(土)	26(月)		
胆汁検査	24(土)	26(月)		
十二指腸液検査(胆汁)	24(土)	26(月)	28(水)	
十二指腸液検査(胆汁)	24(土)	26(月)		
精液検査	27(火)	28(水)	29(木)	
穿刺液検査	27(火)	28(水)		
微生物学的検査				
一般 細菌	一般細菌塗抹鏡検	26(月)	27(火)	29(木)
	一般細菌培養・同定(好気性菌培養・同定)	24(土)	26(月)	
	嫌気性菌培養・同定	20(火)	21(水)	
	一般細菌薬剤感受性試験	24(土)	24(土)	
	真菌塗抹鏡検	26(月)	27(火)	
真菌	真菌培養・同定	21(水)	22(木)	28(水)
	酵母様真菌 薬剤感受性試験	21(水)	22(木)	
	糸状様真菌 薬剤感受性試験	12(月)	13(火)	
	髄膜炎菌	24(土)	24(土)	
	百日咳菌	17(土)	19(月)	
特殊 目的 菌	ジフテリア菌	19(月)	20(火)	29(木)
	レジオネラ	17(土)	19(月)	
	マイコプラズマ	17(土)	19(月)	
	淋菌	24(土)	24(土)	
	ウレアプラズマ	22(木)	23(金)	
	クロストリジオイデス・ディフィシル	22(木)	23(金)	
	カンビロバクター	24(土)	24(土)	
	大腸菌血清型別	24(土)	24(土)	
	放線菌(アクチノミセス)	要問合せ		
	クリプトコッカス	21(水)	22(木)	
毒素 検査	カンジダ	21(水)	22(木)	28(水)
	アスペルギルス	21(水)	22(木)	
	レプトスピラ	11/25(金)	11/26(土)	
	トリコモナス	23(金)	24(土)	
	MRSA	24(土)	24(土)	
	大腸菌ベロトキシン	23(金)	24(土)	
	C.ディフィシル抗原毒素検査	27(火)	28(水)	
	C.ディフィシル毒素(クロストリジオイデス・ディフィシル毒素)	27(火)	28(水)	
	C.ディフィシル毒素遺伝子検出	24(土)	26(月)	
	C.ディフィシル毒素遺伝子検出	24(土)	26(月)	
抗酸 菌	抗酸菌 塗抹鏡検/チールネルゼン法	27(火)	28(水)	29(木)
	抗酸菌 塗抹鏡検/蛍光法	27(火)	28(水)	
	抗酸菌 分離培養(小川培地)4週	11/30(木)	1(木)	
	抗酸菌 分離培養(小川培地)6週	11/16(木)	11/17(木)	
	抗酸菌 分離培養(小川培地)8週	11/2(木)	11/2(木)	
	抗酸菌 分離培養(酸素感受性蛍光センサー法)3週	3(土)	5(月)	
	抗酸菌 分離培養(酸素感受性蛍光センサー法)6週	11/12(土)	11/14(月)	
	結核菌IFN-γ測定(QFT-Plus:クオンティフェロンプラス)	22(木)	22(木)	
	結核菌IFN-γ測定(T-SPOT.TB)	22(木)	23(金)	
	結核菌群核酸同定/リアルタイムPCR	26(月)	27(火)	
結核菌群核酸同定/リアルタイムPCR	26(月)	27(火)	29(木)	
抗酸菌同定(質量分析法)	24(土)	26(月)		
結核菌群抗原定性	24(土)	26(月)		
結核菌群同定			28(水)	
マイコバクテリウムアビウム・イントラセラー核酸同定(MAC同定)	要問合せ			
薬剤感受性試験 4薬剤以上				

※一次報告(G-分染法を除く)までが可能な受付日です。

項目		28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
迅速検査スクリーニング	A群β溶連菌迅速試験	24(土)	26(月)	28(水)
	GBSスクリーニング(B群溶連菌スクリーニング)	23(金)	24(土)	29(木)
	B群溶連菌迅速試験	24(土)	26(月)	
	髄膜炎菌迅速試験	24(土)	26(月)	
	肺炎球菌迅速試験	24(土)	26(月)	28(水)
	インフルエンザ菌b型(Hib)迅速試験	24(土)	26(月)	
	ウェルシュ菌エンテロトキシン	23(金)	24(土)	
	C.ディフィシル抗原毒素検査	27(火)	28(水)	29(木)
	C.ディフィシル毒素(クロストリジオイデス・ディフィシル毒素)	27(火)	28(水)	
	C.ディフィシル毒素遺伝子検出	24(土)	26(月)	
(糞便中)大腸菌ヘロ毒素迅速検査(大腸菌ヘロ毒素定性)	24(土)	26(月)	28(水)	
大腸菌O157LPS抗体	24(土)	26(月)		
感染症	ヘリコバクター・ピロリ/培養 (H.ピロリ/培養)	22(木)	23(金)	29(木)
	ヘリコバクター・ピロリ薬剤感受性試験(H.ピロリMIC測定)	15(木)	15(木)	
血清型別等	ブドウ球菌コアグラゼ 型別	22(木)	23(金)	
	ブドウ球菌エンテロトキシン	22(木)	23(金)	
	ブドウ球菌TSST-1	22(木)	23(金)	
	A群溶連菌T型別	22(木)	23(金)	
	B群溶連菌型別	22(木)	23(金)	
	サルモネラ血清型別	23(金)	24(土)	
	シゲラ血清型別	23(金)	24(土)	
	腸炎ビブリオ耐熱性溶血毒	22(木)	23(金)	
	サルモネラ菌種同定	15(木)	16(金)	
	エルシニア・エンテロコリチカO群別	22(木)	23(金)	28(水)
	緑膿菌O群別	23(金)	24(土)	
	インフルエンザ膜型別	23(金)	24(土)	
	耐熱性A型ウェルシュ菌型別	23(金)	24(土)	
	レジオネラ群別	22(木)	23(金)	
	LT毒素原性大腸菌	23(金)	24(土)	
	β-ラクタマーゼ	23(金)	24(土)	
	菌株同定			
嫌気性菌株同定		要問合せ		
真菌菌株同定				
院内感染対策	MRSAスクリーニング	24(土)	24(土)	29(木)
	バンコマイシン耐性腸球菌スクリーニング(VRE)	23(金)	23(金)	
	透析液/R2A-MF	17(土)	19(月)	
	透析液/R2A	17(土)	19(月)	
	透析機器/拭き取り	17(土)	19(月)	
その他	定量培養 尿	22(木)	23(金)	
	定量培養 体液	22(木)	23(金)	
	体内濃度測定(抗生物質)-血液、体液、尿			
	体内濃度測定(抗生物質)-組織			
	MIC測定(最小発育阻止濃度)好気性菌			要問合せ
	MIC測定(最小発育阻止濃度)嫌気性菌			
	MIC測定(最小発育阻止濃度)非結核性抗酸菌(非定型抗酸菌)			
	MBC測定(最小殺菌濃度)			
	相乗効果測定(FIC index)			
	アカントアメーバ	15(木)	16(金)	
ニューモシスチス・イロベチ(P.カリニ)	22(木)	22(木)		
集団検診用検査	便培養(2菌種)(シゲラ・サルモネラ)	23(金)	24(土)	
	便培養(3菌種)(シゲラ・サルモネラ・O-157)	23(金)	24(土)	
	便培養(4菌種)(シゲラ・サルモネラ・O-157・ビブリオ)	23(金)	24(土)	
	カンピロバクター	23(金)	23(金)	
	大腸菌O157 スクリーニング	23(金)	24(土)	
	大腸菌ヘロトキシン(便集団検診用)	22(木)	23(金)	
ノロウイルスRNA	26(月)	27(火)	29(木)	
H.ピロリ抗体/尿	23(金)	23(金)	28(水)	
染色体・遺伝子関連検査				
染色体(先天性疾患)	G-分染法(先天性疾患)	16(金)	16(金)	23(金)
	Q-分染法(先天性疾患)	8(木)	9(金)	
	R-分染法(先天性疾患)	8(木)	9(金)	22(木)
	C-分染法(先天性疾患)	8(木)	9(金)	
	高精度分染法	11/19(土)	11/21(月)	
	染色体同定(先天性疾患)	11/30(水)	1(木)	23(金)
	SKY法(先天性疾患)	11/30(水)	1(木)	
	マイクロアレイ染色体検査(先天性疾患)	10(土)	12(月)	27(火)
	ウィリアムズ症候群(7番染色体)	16(金)	16(金)	
	プラダー・ウィリ症候群(15番染色体)	16(金)	16(金)	23(金)
	アンジェルマン症候群(15番染色体)	16(金)	16(金)	
	ミラー・ディカー症候群(17番染色体)	16(金)	16(金)	

項目		28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
染色体(先天性疾患)	ソトス症候群(5q35欠失)	15(木)	16(金)	
	13番染色体(13トリソミー・RB1欠失)	16(金)	16(金)	
	18番染色体(18トリソミー)	16(金)	16(金)	
	21番染色体(21トリソミー)	16(金)	16(金)	
	22q11.2欠失症候群	16(金)	16(金)	23(金)
	X染色体	16(金)	16(金)	
	Y染色体	16(金)	16(金)	
	SRY	16(金)	16(金)	
	G-分染法(血液疾患)	12(月)	13(火)	26(月)
	Q-分染法(血液疾患)	9(金)	10(土)	23(金)
染色体(血液疾患)	SKY法(血液疾患)	2(金)	3(土)	
	bcr/abl(t(9;22)転座・Ph染色体)	22(木)	23(金)	
	PML/RARA(t(15;17)転座)	22(木)	23(金)	
	AML1/ETO(t(8;21)転座)	22(木)	23(金)	
	TEL/AML1(t(12;21)転座)	22(木)	23(金)	
	MLL(11q23転座)	22(木)	23(金)	
	CBFB(16q22転座;inv(16))	22(木)	23(金)	
	RPN1/MECOM(3q逆位;inv(3)・t(3;3)転座)	22(木)	23(金)	
	末梢血好中球bcr/abl(好中球におけるt(9;22)転座)	22(木)	23(金)	
	IgH/FGFR3(t(4;14)転座)	22(木)	23(金)	
	IgH/MYC(t(8;14)転座)	22(木)	23(金)	
	IgH/CCND1(t(11;14)転座)	22(木)	23(金)	
	IgH/MAF(t(14;16)転座)	22(木)	23(金)	
	IgH/BCL2(t(14;18)転座)	22(木)	23(金)	
	CKS1B(1q21)	22(木)	23(金)	
	API2/MALT1(t(11;18)転座)	22(木)	23(金)	
	13q14.3(13q-)	22(木)	23(金)	
	BCL6(3q27転座)	22(木)	23(金)	
	ALK(2p23転座)	22(木)	23(金)	
	MYC(8q24転座)	22(木)	23(金)	
	MALT1(18q21転座)	22(木)	23(金)	
	12番染色体(12トリソミー)	22(木)	23(金)	28(水)
	p53遺伝子(p53/17cen/FI)	22(木)	23(金)	
	7番染色体(7モノソミー)	22(木)	23(金)	
	8番染色体(8トリソミー)	22(木)	23(金)	
	20q12(20q-)	22(木)	23(金)	
	EGR1(del(5)長腕欠失)	22(木)	23(金)	
CSF1レセプター(del(5)長腕欠失)	22(木)	23(金)		
7q31長腕欠失	22(木)	23(金)		
異性間BMT(異性間BMT後の性染色体)	22(木)	23(金)		
FGFR1(8p11転座)	22(木)	23(金)		
PDGFRB(5q32転座)	22(木)	23(金)		
FIP1L1-PDGFRα(4q12欠失)	22(木)	23(金)		
血液疾患(遺伝子再構成)	T細胞抗原レセプターβ鎖Cβ1遺伝子再構成(TCR-β鎖Cβ1再構成)	10(土)	10(土)	
	T細胞抗原レセプターβ鎖Jβ1遺伝子再構成(TCR-β鎖Jβ1再構成)	10(土)	10(土)	
	T細胞抗原レセプターβ鎖Jβ2遺伝子再構成(TCR-β鎖Jβ2再構成)	10(土)	10(土)	
	T細胞抗原レセプターγ鎖Jγ遺伝子再構成(TCR-γ鎖Jγ再構成)	10(土)	10(土)	
	T細胞抗原レセプターδ鎖Jδ1遺伝子再構成(TCR-δ鎖Jδ1再構成)	10(土)	10(土)	
	免疫グロブリン重鎖JH遺伝子再構成(Ig-H鎖JH再構成)	10(土)	10(土)	
	免疫グロブリン重鎖Cμ遺伝子再構成(Ig-H鎖Cμ再構成)	10(土)	10(土)	
	免疫グロブリン軽鎖Jκ遺伝子再構成(Ig-L鎖Jκ再構成)	10(土)	10(土)	
	免疫グロブリン軽鎖Cκ遺伝子再構成(Ig-L鎖Cκ再構成)	10(土)	10(土)	
	免疫グロブリン軽鎖Cλ遺伝子再構成(Ig-L鎖Cλ再構成)	10(土)	10(土)	
血液疾患関連検査	骨髄微小残存病変量測定/遺伝子再構成の同定	11/21(月)	11/21(月)	
	骨髄微小残存病変量測定/モニタリング	13(火)	14(水)	
	Major BCR-ABL 高感度IS%	22(木)	22(木)	27(火)
	Major BCR-ABL 高感度%-ALL	22(木)	22(木)	
	minor BCR-ABL 高感度%	22(木)	22(木)	
	WT1mRNA定量-血液、骨髄液	22(木)	22(木)	
	FLT3遺伝子検査(FLT3 ITD/TKD)	16(金)	16(金)	
	JAK2V617F遺伝子変異	21(水)	21(水)	28(水)
	EZH2遺伝子変異解析	19(月)	19(月)	
	NCCオンコパネルシステム	7(水)	7(水)	22(木)
悪性腫瘍関連検査	オンコメインマルチCDx 5遺伝子-FFPE、凍結組織	16(金)	16(金)	
	甲状腺癌オンコメインマルチCDx-FFPE、凍結組織	16(金)	16(金)	
	肺癌マルチ遺伝子PCRパネル-FFPE、凍結組織	20(火)	23(金)	
	EGFR遺伝子変異解析 v2.0	23(金)	23(金)	28(水)
	EGFR遺伝子変異解析 v2.0(血漿)	21(水)	24(土)	
	ROS1融合遺伝子-凍結組織・細胞	16(金)	23(金)	
ROS1融合遺伝子-FFPE	16(金)	23(金)		

項目		28(水) 報告可能 受付日	29(木) 年内報告 可能最終 受付日	年内 最終 受付日
悪性腫瘍 関連検査	肺癌KRAS G12C変異解析	21(水)	24(土)	28(水)
	RAS・BRAF遺伝子変異解析	21(水)	21(水)	
	マイクロサテライト不安定性検査(HNPCC)(MSI解析(HNPCC))	16(金)	16(金)	
	マイクロサテライト不安定性検査(IVD)(MSI検査(IVD))	16(金)	16(金)	
	KIT遺伝子変異解析-GIST	11/28(月)	11/29(火)	
	BRAF V600変異解析	16(金)	23(金)	
PGx 関連検査	UGT1A1*28・*6 2項目セット	23(金)	23(金)	20(火)
	薬物代謝酵素CYP2C9遺伝子多型	13(火)	13(火)	
遺伝学的 検査	NUDT15遺伝子コドン139多型解析	17(土)	24(土)	28(水)
	球脊髄性筋萎縮症の遺伝学的検査 SBMA (Kennedy)	12(月)	13(火)	
	脊髄性筋萎縮症(SMA)の遺伝子解析	3(土)	5(月)	
	筋直性ジストロフィー(DM)の遺伝子解析	10(土)	10(土)	
	ジストロフィン遺伝子変異	5(月)	6(火)	
	脊髄小脳変性症(SCD)の遺伝子解析	9(金)	10(土)	
	先天性難聴の遺伝子解析(Ver.2)	11/5(土)	11/7(月)	
	若年発症型両側性感音難聴の遺伝子解析	10/27(木)	10/28(金)	
	TTR遺伝子変異解析(トランスサイレチン遺伝子変異解析)	2(金)	3(土)	
	脆弱X症候群ならびに脆弱X症候群関連疾患(FXTAS/FXP01)の遺伝子解析	2(金)	3(土)	
遺伝子解析 (倫理指針項目)	先天性赤血球形成異常性貧血(CDA)の遺伝子解析	10/27(木)	10/28(金)	28(水)
	ミトコンドリア遺伝子点変異スクリーニングセット	5(月)	6(火)	
	ミトコンドリア遺伝子3項目セット(レーベル病)	23(金)	23(金)	
	ミトコンドリア遺伝子3460変異(mtDNA変異3460)	23(金)	23(金)	
	ミトコンドリア遺伝子11778変異(mtDNA変異11778)	23(金)	23(金)	
	ミトコンドリア遺伝子14484変異(mtDNA変異14484)	23(金)	23(金)	
	ミトコンドリア遺伝子3243変異(mtDNA変異3243)	9(金)	12(月)	
	FH遺伝子変異解析	11/29(火)	11/29(火)	
	LDLR遺伝子変異解析	7(水)	8(木)	
	FH遺伝子単一部位解析-1座位、-2座位、-3座位	3(土)	5(月)	
病理学的検査 (病理組織検査)	Y染色体微小欠失検査(AZF欠失)	8(木)	9(金)	28(水)
	コレステリルエステル転送蛋白(CETP)遺伝子変異	5(月)	6(火)	
	リポ蛋白質リパーゼ(LPL)遺伝子変異22項目セット	6(火)	7(水)	
	アポリポ蛋白E遺伝子型(genotype)	20(火)	20(火)	
	病理組織	15(木)	16(金)	
	手術組織	9(金)	10(土)	
	腎セット検査	15(木)	16(金)	
	組織標本作製	20(火)	21(水)	
	未染標本作製	20(火)	21(水)	
	組織ブロック作製	20(火)	21(水)	
スライド作製	20(火)	21(水)		
未染スライド作製	20(火)	21(水)		
写真撮影	10(土)	21(水)		
CD作製	10(土)	21(水)		
特殊病理 組織検査	特殊染色(PAS染色・鉄染色・病理組織)	13(火)	14(水)	28(水)
	免疫組織化学染色(酵素抗体法・ER・PgR等)(手術材料)	9(金)	10(土)	
	免疫組織化学染色(酵素抗体法・ER・PgR等)(手術材料以外)	12(月)	13(火)	
	ヘリコバクター・ヒコリ判定(ギムザ)	13(火)	14(水)	
	ヘリコバクター・ヒコリ判定(免疫)	9(金)	10(土)	
	HE染色標本作製	21(水)	22(木)	
	未染色標本作製	22(木)	23(金)	
	エストロゲンレセプター(ER)染色	15(木)	16(金)	
	プロゲステロンレセプター(PgR)染色	15(木)	16(金)	
	HER2タンパク染色	19(月)	20(火)	
胃癌HER2/IHC	15(木)	16(金)		
HER2/FISH-スライド	10(土)	12(月)		
HER2/FISH-組織	10(土)	12(月)		
HER2/DISH	10(土)	12(月)		
肺癌ALK/IHC	15(木)	16(金)		
肺癌ALK/IHC・D5F3	15(木)	16(金)		
肺癌ALK/FISH	13(火)	14(水)		
CD30染色(Ber-H2)	12(月)	13(火)		
PD-L1/22C3(ペムプロリスマブ向け)	10(土)	12(月)		
PD-L1/22C3 頭頸部癌、食道癌、子宮頸癌(ペムプロリスマブ向け)	10(土)	12(月)		
PD-L1/28-8(ニボルマブ向け)	10(土)	12(月)		
PD-L1/28-8頭頸部(ニボルマブ向け)	10(土)	12(月)		
PD-L1/SP142(アテゾリスマブ向け)	10(土)	12(月)		
PD-L1/SP-142乳癌(アテゾリスマブ向け)	10(土)	12(月)		
PD-L1/SP263(アテゾリスマブ、デュルバルマブ向け)	10(土)	12(月)		
MMR/IHC	10(土)	12(月)		

項目		28(水) 報告可能 受付日	29(木) 年内報告 可能最終 受付日	年内 最終 受付日		
凍結 病理 検査	蛍光顕微鏡セット検査(セット内容:lgG、lgA、lgM、C3c)	11/22(火)	11/22(火)	28(水)		
	凍結標本作製	11/29(火)	11/30(水)			
	脂肪染色検査	10(土)	12(月)			
鏡子 顕微 鏡 検査	電子顕微鏡検査	11/8(火)	11/9(水)	28(水)		
	電顕ブロック作製	13(火)	14(水)			
	電顕超薄切片作製	11/8(火)	11/9(水)			
中皮腫	中皮腫判定検査	3(土)	5(月)			
病理学的検査(細胞診)						
細胞診	細胞診(陰性完了分)	21(水)	22(木)	28(水)		
	細胞診(後日報告分)	15(木)	16(金)			
	婦人科LBC(婦人科細胞診ThinPrep)(陰性完了分)	21(水)	22(木)			
	婦人科LBC(婦人科細胞診ThinPrep)(後日報告分)	15(木)	16(金)			
	婦人科LBC(腔部頸部SurePath法)(陰性完了分)	21(水)	22(木)			
	婦人科LBC(腔部頸部SurePath法)(後日報告分)	15(木)	16(金)			
	婦人科LBC(体内膜SurePath法)(陰性完了分)	21(水)	22(木)			
婦人科LBC(体内膜SurePath法)(後日報告分)	15(木)	16(金)				
研究検査						
脂質・ 関連物質	sd LDL-C (small dense LDLコレステロール)(健診)	24(土)	26(月)	28(水)		
	HDL _{2,3} コレステロール	17(土)	17(土)			
	リポ蛋白質分画定量	17(土)	17(土)			
	リポ蛋白質コレステロール分画定量	17(土)	17(土)			
	リポ蛋白質トリグリセリド分画定量	17(土)	17(土)			
	リポ蛋白質リン脂質分画定量	17(土)	17(土)			
	アポリポ蛋白E 蛋白表現型(phenotype)	15(木)	15(木)			
	アポリポ蛋白A-V定量(apo A-V定量)	16(金)	16(金)			
	HDL結合PAF-AH蛋白質量	16(金)	16(金)			
	PAF-AH蛋白質量	16(金)	16(金)			
AICS	PCSK9蛋白質定量	16(金)	16(金)	24(土)		
	コレステリルエステル転送蛋白(CETP)定量/EIA	19(月)	19(月)			
	アディポネクチン	24(土)	26(月)			
	システロール	15(木)	15(木)			
	カンペステロール	15(木)	15(木)			
	コレスタノール	15(木)	15(木)			
	男性AICS(5種)	19(月)	19(月)			
	女性AICS(6種)	19(月)	19(月)			
	AIRS	男性AIRS(認知機能評価あり)	19(月)		19(月)	28(水)
		女性AIRS(認知機能評価あり)	19(月)		19(月)	
男性AIRS(認知機能評価なし)		19(月)	19(月)			
女性AIRS(認知機能評価なし)		19(月)	19(月)			
糖質・ 補酵素・ 関連物質	アセトン	19(月)	19(月)	28(水)		
	シアル酸(N-アセチルノイラミン酸)	26(月)	27(火)			
	コエンザイムQ10(CoQ10)	17(土)	17(土)			
消化管 関連 毒物・ 有害物質	ガストリン	22(木)	22(木)	28(水)		
	ダイオキシン類	11/15(火)	11/15(火)			
感染症	クラミジア(クラミドフィラ)・ニューモニエ、シタシ/PCR	16(金)	17(土)	28(水)		
	マイコプラズマ・ニューモニエDNA/PCR	24(土)	26(月)			
	パルボウイルスB19DNA定量/PCR	19(月)	26(月)			
	HPV-DNA型判定/PCR-Invader	19(月)	19(月)			
	HTLV-1プロウイルスDNA(HTLV-1-DNA)	13(火)	13(火)			
肝炎 ウイルス 関連	HBV薬剤耐性変異解析	16(金)	16(金)	27(火)		
	HEV-RNA(定量、定性、遺伝子型)	17(土)	17(土)			
	HCV Y93 INV法(HCV薬剤耐性変異解析 Y93H相対定量)	16(金)	16(金)			
	HCV NS5 INV法(HCV薬剤耐性変異解析 L31/Y93)	13(火)	14(水)			
	IL28B遺伝子多型解析	17(土)	24(土)			
	HCVコア変異相対定量	16(金)	23(金)			
	HDV-RNA定性(D型肝炎ウイルス-RNA)	13(火)	14(水)			
ヘルペス ウイルス 群	HSV-1定性PCR(HSV1型)	23(金)	23(金)	27(火)		
	HSV-2定性PCR(HSV2型)	23(金)	23(金)			
	VZV定性PCR	23(金)	23(金)			
	EBV定性PCR	23(金)	23(金)			
	CMV定性PCR	23(金)	23(金)			
	HHV-6定性PCR	23(金)	23(金)			
感染症 遺伝子	geniQ CMV	22(木)	26(月)	27(火)		
	geniQ EBV	22(木)	26(月)			
	geniQ HSV	22(木)	26(月)			
	geniQ VZV	22(木)	26(月)			
	geniQ HHV6	22(木)	26(月)			
	geniQ HHV7	22(木)	26(月)			
	geniQ HHV8(KSHV)	22(木)	26(月)			
geniQ ADV	22(木)	26(月)				

項目	28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日	
感染症遺伝子	geniQ JCV	22(木)	26(月)	27(火)
	geniQ BKV	22(木)	26(月)	
	geniQ カンジダ	22(木)	26(月)	
	geniQ アスペルギルス	22(木)	26(月)	
	geniQ ニューモシスチス・イロペチ(P.カリニ)(P.jirovecii)	22(木)	26(月)	
	CMV定量-LQ	23(金)	24(土)	
	EBV定量-LQ	23(金)	24(土)	
	HSV定量-LQ	23(金)	24(土)	
	VZV定量-LQ	23(金)	24(土)	
	HHV6定量-LQ	23(金)	24(土)	
	HHV7定量-LQ	23(金)	24(土)	
	HHV8定量-LQ(KSHV)	23(金)	24(土)	
	ADV定量-LQ	23(金)	24(土)	
	JCV定量-LQ	23(金)	24(土)	
	BKV定量-LQ	23(金)	24(土)	
	カンジダ定量-LQ	23(金)	24(土)	
	アスペルギルス定量-LQ	23(金)	24(土)	
	ニューモシスチス・イロペチ(P.カリニ)定量-LQ(P.jirovecii)	23(金)	24(土)	
	CMV定量-SL	23(金)	24(土)	
	EBV定量-SL	23(金)	24(土)	
	HSV定量-SL	23(金)	24(土)	
	VZV定量-SL	23(金)	24(土)	
	HHV6定量-SL	23(金)	24(土)	
	HHV7定量-SL	23(金)	24(土)	
	HHV8定量-SL(KSHV)	23(金)	24(土)	
	ADV定量-SL	23(金)	24(土)	
	JCV定量-SL	23(金)	24(土)	
	BKV定量-SL	23(金)	24(土)	
	カンジダ定量-SL	23(金)	24(土)	
	アスペルギルス定量-SL	23(金)	24(土)	
	ニューモシスチス・イロペチ(P.カリニ)定量-SL(P.jirovecii)	23(金)	24(土)	
	CMV定量-WI	23(金)	24(土)	
EBV定量-WI	23(金)	24(土)		
HSV定量-WI	23(金)	24(土)		
VZV定量-WI	23(金)	24(土)		
HHV6定量-WI	23(金)	24(土)		
HHV7定量-WI	23(金)	24(土)		
HHV8定量-WI(KSHV)	23(金)	24(土)		
ADV定量-WI	23(金)	24(土)		
JCV定量-WI	23(金)	24(土)		
BKV定量-WI	23(金)	24(土)		
カンジダ定量-WI	23(金)	24(土)		
アスペルギルス定量-WI	23(金)	24(土)		
ニューモシスチス・イロペチ(P.カリニ)定量-WI(P.jirovecii)	23(金)	24(土)		
自己免疫	抗副腎皮質抗体	要問合せ	1(木)	28(水)
	ICA-IgG(膵島細胞質抗体)	9(金)	9(金)	
	傍腫瘍性神経症候群関連抗体セット(PNS12)	24(土)	24(土)	
	筋炎関連抗体セット(MYO)	24(土)	24(土)	
	抗核抗体セット(ANA)	24(土)	24(土)	
	全身性強皮症関連抗体セット(SSc)	24(土)	24(土)	
	自己免疫性肝炎関連抗体セット(ALD)	24(土)	24(土)	
	抗NMDA受容体抗体(定性)	20(火)	20(火)	
抗NMDA受容体抗体(定量)	20(火)	20(火)		
細胞性免疫	NK活性	22(木)	22(木)	22(木)
	顆粒球スクリーニング検査(好中球貪食機能)	22(木)	26(月)	27(火)
	顆粒球スクリーニング検査(好中球殺菌能,活性酸素産生能)	22(木)	26(月)	
	グラニューライシン	20(火)	20(火)	28(水)
アレルゲン特異的リンパ球刺激試験 ALST	15(木)	19(月)	20(火)	
サイトカイン・接着分子他	TNF- α (高感度)(高感度腫瘍壊死因子- α)	9(金)	23(金)	28(水)
	可溶性TNFレセプター type1(sTNF-R type1)	2(金)	2(金)	
	高感度IFN- γ (高感度インターフェロン- γ)	9(金)	9(金)	
	高感度IL-1 β (高感度インターロイキン-1 β)	9(金)	9(金)	
	IL-5(インターロイキン-5)	9(金)	9(金)	
	高感度IL-6(高感度インターロイキン-6)	16(金)	23(金)	
	IL-6(インターロイキン-6)	16(金)	23(金)	
	IL-8(インタ-ロイキン-8)	2(金)	2(金)	
	IL-10(インタ-ロイキン-10)	17(土)	17(土)	
	IL-18(インタ-ロイキン-18)	17(土)	17(土)	
	M-CSF(マクロファージコロニー刺激因子)	9(金)	9(金)	
	GM-CSF(顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子)	2(金)	2(金)	
	可溶性ICAM-1	17(土)	17(土)	

項目	28(水)報告可能受付日	29(木)年内報告可能最終受付日	年内最終受付日	
移植関連	キメリズム解析(STR-PCR法)移植前	20(火)	21(水)	28(水)
	キメリズム解析(STR-PCR法)移植後 CH18, CH20, CH22	21(水)	22(木)	
	T細胞キメリズム解析移植後(T細胞分離CD3-CD19)(CH18, CH20, CH22)	21(水)	22(木)	
	T細胞キメリズム解析-異性間(T細胞分離CD3-CD19)	15(木)	19(月)	
FISH検査 (染色体異常 数・構造的異常)	常染色体異常(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11番)	19(月)	20(火)	27(火)
	常染色体異常(17, 18, 21番)	19(月)	20(火)	
	性染色体異常(X染色体, Y染色体)	19(月)	20(火)	
	p53遺伝子(17p13)	19(月)	20(火)	
	サイクリンD1 CCND1, BCL1, (11q13)	19(月)	20(火)	
	N-myc, MYCN(2p24)	19(月)	20(火)	
FISH検査 (癌関連遺伝子)	RB-1(13q14.3)	19(月)	20(火)	
	del(1)短腕欠失(1p36欠失)	19(月)	20(火)	
	del(19)長腕欠失(19q13欠失)	19(月)	20(火)	
悪性腫瘍関連検査	マイクロサテライト不安定性検査(MSI解析)	16(金)	16(金)	28(水)
白血病関連遺伝子検査	白血球関連キメラ遺伝子スクリーニング-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	27(火)
	Major bcr/abl定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	minor bcr/abl定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	micro bcr/abl定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	PML/RAR α 定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	TEL/AML1定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	CBF β /MYH11定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	MLL/AF1q定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	MLL/AF4定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	MLL/AF6定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	MLL/AF9定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	MLL/ENL定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	MLL/ELL定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	AML1/EVI1定量-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	AML1/MTG8定量(AML1/ETO定量)-骨髓液、血液	22(木)	22(木)	
	E2A/PBX1定量-骨髓液	22(木)	22(木)	
	DAZAP1/MEF2D定量-骨髓液	22(木)	22(木)	
	BCR/ABL変異解析(Ver2.)	15(木)	15(木)	
	MPN遺伝子変異解析	21(水)	21(水)	
	PGX関連検査	FLT3/ITD変異相対定量	16(金)	
KIT遺伝子変異解析-AML		11/28(月)	11/29(火)	
NPM1遺伝子変異解析		13(火)	14(水)	
CYP2C9 2項目セット		13(火)	14(水)	
CYP2C19 2項目セット		19(月)	19(月)	
ALDH2(E487K G1510A)		12(月)	13(火)	
IL28B遺伝子多型解析		17(土)	24(土)	
ABCG2遺伝子多型解析		17(土)	24(土)	
NUDT15遺伝子V18I多型解析		5(月)	6(火)	
電子顕微鏡		電顕 血小板ヘルオキターゼ(PPO)検査	11/15(火)	11/16(水)
	電顕PPOブロック作製	13(火)	14(水)	
	電顕PPO超薄切片作製	11/15(火)	11/16(水)	
	電顕PPO写真作製・判定	11/15(火)	11/16(水)	
環境検査				
環境検査	MRSA	20(火)	22(木)	27(火)
	環境検査スクリーニング(一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌)	22(木)	22(木)	
	落下細菌	17(土)	19(月)	
	無菌試験	17(土)	19(月)	
	レジオネラ菌	15(木)	15(木)	
レジオネラ菌/迅速法	22(木)	23(金)		
新規項目				
新規項目	sd LDL-C(依頼コードNo.13759)	24(土)	26(月)	28(水)
	TSAb/ 바이오アッセイ法	23(金)	24(土)	
	遊離HCG β (HCG β サブユニット)	24(土)	26(月)	
	腔内リコナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム/リアルタイムPCR	23(金)	24(土)	
	HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性/CLIA(依頼コードNo.13756)	27(火)	28(水)	
	Major BCR-ABL 高感度%-ALL	22(木)	22(木)	
	甲状腺癌オンコマインマルチCDx-FFPE、凍結組織	16(金)	16(金)	
	肺癌KRAS G12C変異解析	21(水)	24(土)	
	先天性難聴の遺伝子解析(Ver.2)	11/5(土)	11/7(月)	
	Y染色体微小欠失検査(AZF欠失)	8(木)	9(金)	
	PD-L1/22C3 子宮頸癌(ペムプロリズマブ向け)	10(土)	12(月)	
	PD-L1/SP263(アテゾリズマブ、デュルバルマブ向け)	10(土)	12(月)	
	MMR/IHC	10(土)	12(月)	
	システロール、カンベステロール、コレスタノール	15(木)	15(木)	
ガストリン(研究)	22(木)	22(木)		

保存不適検体の年内最終受付日

最終受付日	項目名
12/20(火)	薬物代謝酵素CYP2C9遺伝子多型 アレルギー特異的リンパ球刺激試験 ALST
12/21(水)	電顕血小板ペルオキシダーゼ(PPO)検査 電顕PPO(ブロック作製、超薄切片作製、写真作製・判定)
12/22(木)	染色体(先天性疾患)(Q-分染法、R-分染法、C-分染法、高精度分染法) リンパ球幼若化検査(分離培養法)(PHA、Con-A) リンパ球幼若化・PHA(微量全血培養法) 血小板表面IgG(PA-IgG)(血小板関連IgG) NCCオンコパネルシステム NK活性 薬剤リンパ球刺激試験(DLST) 骨髓像検査総合報告書 (急性白血病セット、骨髓増殖性腫瘍セット、骨髓異形成症候群セット、悪性リンパ腫セット、多発性骨髓腫セット)
12/23(金)	染色体(先天性疾患)(G-分染法) 染色体(先天性疾患)SKY法 染色体(先天性疾患)FISH法 (染色体同定、ウィリアムズ症候群、ブラダー・ウィリ症候群、アンジェルマン症候群、ミラー・ディカー症候群、 ソトス症候群、13番染色体、18番染色体、21番染色体、22q11.2欠失症候群、X染色体、Y染色体、SRY) 染色体(血液疾患)(Q-分染法、SKY法)
12/26(月)	染色体(血液疾患)(G-分染法) 血液幹細胞(凍結) T細胞キメリズム解析-移植後(T細胞分離CD3・CD19) T細胞キメリズム解析-異性間(T細胞分離CD3・CD19)
12/27(火)	リンパ球クロスマッチ正試験(受給者、提供者) フローサイトクロスマッチ(受給者、提供者) miniQ(肺炎-細菌3、肺炎-V3、出血性膀胱炎) EBウイルス核酸定量(-gQ、-LQ、-SL、-WI) 単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量(-gQ、-LQ、-SL、-WI) サイトメガロウイルス抗原(C10、C11)、(C7-HRP) HTLV-1 DNA(tax領域)定量(HTLV1-tax領域) CCR4タンパク/FCM HIVジェノタイプ薬剤耐性検査 Single-color解析による細胞表面マーカー検査 Two-color解析による細胞表面マーカー検査 マロープラズマ10c 高感度PNH血球測定 結核菌IFN-γ測定(T-SPOT.TB) マイクロアレイ染色体検査(先天性疾患) 骨髓微小残存病変量測定(遺伝子再構成の同定、モニタリング) Major BCR-ABL 高感度IS% Major BCR-ABL 高感度%-ALL minor BCR-ABL 高感度% WT1 mRNA定量 感染症遺伝子定量検査-geniQ、LQ、SL、WI (CMV、EBV、HSV、VZV、HHV6、HHV7、HHV8(KSHV)、ADV、JCV、BKV、カンジダ、アスペルギルス、 EBV・HSV・VZV核酸定量(-gQ、-LQ、-SL、-WI)、ニューモシスチス・イロペチ(P.カリニ)) 顆粒球スクリーニング検査(好中球貪食機能、好中球殺菌能) 固形腫瘍・染色体数の異常 常染色体異常(1~21番) 固形腫瘍・染色体数の異常 性染色体異常(X染色体、Y染色体) 癌関連遺伝子FISH法(p53遺伝子、サイクリンD1、N-myc、RB-1、del(1)短腕欠失、del(19)長腕欠失) 白血病関連キメラ遺伝子スクリーニング 白血病関連遺伝子検査 (Major bcr/abl定量、minor bcr/abl定量、micro bcr/abl定量、PML/RARα定量、TEL/AML1定量、 CBFβ/MYH11定量、MLL/AF1q定量、MLL/AF4定量、MLL/AF6定量、MLL/AF9定量、 MLL/ENL定量、MLL/ELL定量、AML1/EVI1定量、AML1/MTG8定量(AML1/ETO定量)、 E2A/PBX1定量、DAZAP1/MEF2D定量) BCR/ABL変異解析(Ver2) 環境検査・MRSA 環境検査スクリーニング(一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌) 環境検査・落下細菌 環境検査・無菌試験 環境検査・レジオネラ菌 環境検査・レジオネラ菌/迅速法
12/28(水)	T細胞・B細胞百分率 B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig) CD45 Blast Gating法による急性白血病解析セット 7AADを用いたリンパ腫生細胞解析セット(リンパ腫解析セット) マロープラズマ38(骨髓腫-CD20解析セット) 血液幹細胞絶対数(CD34陽性細胞数定量) 赤血球・好中球表面抗原検査(PNH:CD59×CD55) 染色体(血液疾患)FISH法 (bcr/abl、PML/RARα、AML1/ETO、TEL/AML1、MLL、CBFB、RPN1/MECOM、末梢血好中球bcr/abl、 IgH/FGFR3、IgH/MYC、IgH/CCND1、IgH/MAF、IgH/BCL2、CKS1B、API2/MALT1、13q14.3、BCL6、 ALK、MYC、MALT1、12番染色体、p53遺伝子、7番染色体、8番染色体、20q12、EGR1(del(5)長腕欠失)、 CSF1レセプター(del(5)長腕欠失)、7q31長腕欠失、異性間BMT、FGFR1、PDGFRB、FIP1L1-PDGFRα)