

新規受託項目

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、下記項目につきまして、検査の受託を開始いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



項目名

● 膵グルカゴン

(依頼コード No.14241)

受託開始日 2026年8月24日(月) ご依頼分より

グルカゴンは、膵臓のランゲルハンス島にある α 細胞から分泌され、肝臓においてグリコーゲン分解や糖新生を促進させるなど、糖代謝に重要なペプチドホルモンです。

糖尿病の病態把握やグルカゴノーマの診断に血漿中グルカゴン値が用いられます。

このたび、現行項目と同一試薬製造販売元の改良試薬を用いて、グルカゴン類似物質との交差反応性が低減されたグルカゴン検査の受託を開始いたします。

- 当該検査の受託開始に伴い、現行の膵グルカゴン/EIA(依頼コードNo.13069)は、2026年9月30日(水)ご依頼分をもって検査の受託を中止させていただきます。

裏面に続きます

株式会社 **第一岸本臨床検査センター**

札幌本社：〒007-0867 札幌市東区伏古七条三丁目5番10号 ☎0570-085-212 FAX(011)787-2191

資料、お問い合わせは担当者または最寄りの営業所までお願いいたします。


受託要領

	新規受託項目	現行項目(ご参考)
依頼コードNo.	14241	13069
検査項目名	腓グルカゴン	腓グルカゴン/EIA
JLAC10コード	4G030-0000-022-023	同左
検体必要量	血漿 0.5mL	同左
容器	B-15 → S-1	同左
検体の保存方法	凍結(溶血注意)	同左
所要日数	3~6	同左
検査方法	EIA法	同左
基準値	8.8~45.2(空腹時)	5.4~55.0(空腹時)
単位	pg/mL	同左
報告範囲	3.0未満~2000.1以上	3.5未満~最終値
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	150点/144点(生化学的検査(Ⅱ))	同左
備考	溶血は低値の影響があります。 専用容器(B-15)に採血後、直ちに十分混和し冷却遠心分離を行い、血漿を凍結してご提出ください。	同左

●負荷コード一覧

負荷コード									
	前	15分	30分	60分	90分	120分	150分	180分	後
新	44161	44162	44163	44164	44165	44166	44167	44168	44170
現行	43481	43482	43483	43484	43485	43486	43487	43488	43490

相関図(ご参考)



自社検討資料

【検査方法の参考文献】

北村忠弘, 他: 医学と薬学 82, 229-239, 2025.