



検査内容の変更と受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、測定試薬・報告様式の変更及び検査の受託中止をすることになりましたので、ご案内致します。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白



● 測定試薬の変更

インスリン抗体(¹²⁵ 結合率確認試験) (依頼コードNo.3884, 6728, 3881)

変更日 2009年4月6日(月) 受付分より

● 報告様式の変更

非特異的Ig - E (依頼コードNo.785)

変更日 2009年4月1日(水) 受付分より

● 検査の受託中止

インターロイキン1 (依頼コードNo.4232)

最終受託日 2009年3月31日(火) 受付分まで

裏面に続きます

測定試薬の変更

《変更日：2009年4月6日(月) 受付分より》


インスリン抗体 (125 結合率確認試験)

(依頼コードNo.3884, 6728, 3881)

体外診断薬発売に伴い、測定試薬を変更いたします。それに伴い基準値、報告範囲を変更させていただきます。

新試薬による測定では、非標識インスリンを添加した場合と添加しない場合の差を見ることで、従来試薬より特異的にインスリン抗体を検出できるようになりました。

尚、測定方法・単位等の変更はございません。



(自社検討資料)

	新	従来
基準値	0.4% 未満	10.0% 以下
報告範囲	0.4 ~ 90.0%	1.0 ~ 100.0%

【測定方法の参考文献】

村山 寛 他：医学と薬学 60(2), 289 ~ 297, 2008

報告様式の変更

《変更日：2009年4月1日(水) 受付分より》

非特異的Ig - E

(依頼コードNo.785)

検査仕様の見直しをさせていただき、参考基準値として年齢別参考基準値の設定を致します。

尚、測定方法等その他の変更はございません。

基準値としましては、現行の170 IU / mℓ 以下で表記させていただきます。

また、アレルゲンチャート及び全ての報告書には、下記年齢別参考基準値は表記されません。

	新	従来
基準値	170 IU / mℓ 以下	170 IU / mℓ 以下
参考基準値		
年齢(歳)	平均値 ± 1SD	
1未満	1.36 ~ 19.32	
1 ~ 3	5.24 ~ 29.99	
4 ~ 6	5.19 ~ 111.94	
7 ~ 9	13.12 ~ 141.91	
10 ~ 12	11.09 ~ 171.79	
13 ~ 18	24.72 ~ 126.77	
19以上	27.54 ~ 138.34	
	(単位：IU / mℓ)	

【基準値設定の参考文献】

島津 伸一郎 他：アレルギーの領域 Vol.2 7,62-67(1995)

検査の受託中止

《最終受託日：2009年3月31日(火) 受付分まで》

インターロイキン1


(依頼コードNo.4232)

測定試薬販売中止に伴い、検査受託を中止させていただきます。

今後は代替項目として高感度での測定可能な「高感度インターロイキン1」(依頼コードNo.5671)をご依頼くださいますようお願いいたします。

代替項目

依頼コードNo.	項目名
5671	高感度インターロイキン1



(自社検討資料)

